

اعادة طرح عطاء رقم 21-2016
 توريد معدات غرفة الطوارئ لصالح عيادة معسكر الامن الوطنى - طوباس
 من خلال المنحة الأمريكية

رقم:

FA-TU-2-16 A

Bid Invitation

For the Project of:

Supplying Emergency Room Clinic Equipment for NSF Camp
 in Tubas Governorate



دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
 مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
اعادة طرح عطاء رقم 2016/21

توريد معدات غرفة الطوارئ لصالح عيادة معسكر الامن الوطنى - طوباس من خلال المنحة الأمريكية

تعنى وزارة المالية والتخطيط / لجنة العطاءات المركزية و يتمولى من مشروع FA – المنحة الأمريكية وإدارة وزارة المالية والتخطيط، وبناء على منحة حصلت عليها دولة فلسطين عن اعادة طرح عطاء توريد معدات غرفة الطوارئ لصالح عيادة معسكر الامن الوطنى - طوباس من خلال المنحة الأمريكية كجزء من هذه المنحة، تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات ذات الاختصاص والمسجلة رسمياً وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية/ مديرية اللوازم العامة/ البالوع خلال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (200 شيكل) غير مسترد في حساب ايرادات أخرى التابع لوزارة المالية رقم(49/219000) في بنك فلسطين المحدود . آخر موعد لقبول عروض الأسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في وزارة المالية والتخطيط / مديرية اللوازم العامة/ البالوع هو الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الموافق 2015/12/21 م، وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان وعلى الهواء مباشرة من خلال الموقع الالكتروني لمديرية اللوازم العامة/ خدمة الـ bث المباشر.

مدير عام اللوازم العامة

ملاحظة:

1. الشركات التي اشتهرت نسخة العطاء في المره الأولى تحصل على النسخة الثانية مجاناً.
2. تقدم الأسعار بالشيكل، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
3. لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل الأسعار.
4. يجب إرفاق شيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة بمبلغ 5% على الأقل من إجمالي قيمة العطاء " كتأمين دخول " ساري المفعول حتى تاريخ 18/6/2016.

5. يمكنكم الحصول على كراسة العطاء من خلال الموقع الالكتروني لمديرية اللوازم العامة (www.gs.pmoof.ps) شريطة وضع وصل الدفع في ملف العطاء يوم التسلیم كما يمكنكم الحصول على نسخة العطاء من خلال مديرية اللوازم العامة.
6. على كافة المناقصين تسديد رسوم الاعلانات المترتبة عليهم من عطاءات سابقة والا يعتبروا غير مؤهلين بسبب وجود التزامات مالية عليهم.



القسم الثاني - تعليمات للمشترين في العطاء

أ - مقدمة

<p>قدم المانح الوارد اسمه في قائمة بيانات العطاء منحة وتسليم الممنوح كما هو موضح في قائمة بيانات العطاء بعملة الشيكل الإسرائيلي، ويتعزم الممنوح استخدام جزء من حصيلة هذه المنحة للمدفوعات المعتمدة بموجب العقد الذي من أجله صدرت هذه الدعوة لتقديم عروض الأسعار.</p> <p>هذه الدعوة لتقديم عروض أسعار العطاء محددة للموردين المسجلين رسميًا.</p> <p>لا ينبغي أن يكون مقدمو العطاءات مرتبطين ، أو كانوا مرتبطين بطريق مباشر أو غير مباشر ، بشركة أو أحد فروعها التي كان المشتري يكلفها بتقديم خدمات استشارية لإعداد التصميم والمواصفات والوثائق الأخرى التي يتطلب استخدامها لشراء البضائع التي يتوجب شراؤها بموجب هذه الدعوة لتقديم عطاءات .</p> <p>لا يجوز للمؤسسات المملوكة للحكومة في بلد المشتري الاشتراك في المناقصة إلا إذا كانت متمتعة بالاستقلالية الذاتية قانونياً ومالياً وت تعمل في إطار القانون التجاري وليس وكالة تابعة للمشتري.</p> <p>لا ينبغي أن يكون مقدمو العطاءات قد صدر ضدهم إعلان لعدم الأهلية بسبب الفساد أو التدليس.</p> <p>يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف بإعداد وتقديم العطاء ولا يكون "المشتري الوارد اسمه في قائمة بيانات العطاء المشار إليه فيما بعد باسم المشتري" مسؤولاً بأي حال عن هذه التكاليف أو ملزماً بها بغض النظر عن كيفية إجراء المناقصة أو نتائجها.</p>	<p>١ - مصدر التمويل</p> <p>٢ - المشترين في العطاء المعتمدون</p> <p>٣ - تكاليف العطاء</p> <p>٤ - محتويات وثائق العطاء</p> <p>٥ - توضيح وثائق العطاء</p> <p>٦ - تعديل وثائق العطاء</p> <p>٧ - إعداد العطاءات</p>
<p>ب - وثائق المناقصة</p> <p>تحدد وثائق المناقصة المطلوبة وإجراءات المناقصة وشروط العقد وتتضمن الوثائق بالإضافة إلى دعوة تقديم العطاء ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> .١ تعليمات للمشترين في المناقصة .٢ قائمة بيانات المناقصة .٣ الشروط العامة للعقد .٤ الشروط الخاصة للعقد .٥ جدول المستلزمات .٦ المواصفات الفنية .٧ نموذج العطاء وجداول الأسعار .٨ نموذج تأمين العطاء .٩ نموذج العقد .١٠ نموذج تأمين الأداء .١١ نموذج ضمان مصرفي للدفعية المقدمة .١٢ نموذج الترخيص للصانع 	<p>٤ - محتويات وثائق العطاء</p> <p>٥ - توضيح وثائق العطاء</p> <p>٦ - تعديل وثائق العطاء</p>
<p>على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والتفاصيل والبنود والمواصفات الواردة في وثائق المناقصة . إن التقصير في توفير جميع المعلومات المطلوبة بموجب وثائق المناقصة أو التقدم بعطاء لا يستجيب في جوهره لوثائق العقد من جميع النواحي سيكون على مسؤولية مقدم العطاء وقد يؤدي إلى رفض عطائه .</p>	<p>٢ - ٤</p>
<p>على المشترين المحددة أسمائهم حسب القائمة المختصرة في حال الرغبة راغب إلى إيضاحات بشأن وثائق المناقصة أن يخطر المشتري كتابة أو برقية (لقط) "فاما يلي يفترض أن يشمل التلكس والفاكس) على عنوان المشتري ويجب المشتري كتابة على أي طلب يتسلمه لإيضاح وثائق المناقصة قبل التاريخ المحدد لتقديم العطاءات والمبين في قائمة بيانات المناقصة وترسل صور من رد المشتري (مضمونة شرعاً للتوضيحات المطلوبة ولمن دون تحديد مصدر التساؤل) إلى جميع المشترين المحددة أسمائهم حسب القائمة المختصرة.</p>	<p>١ - ٥</p>
<p>للمشتري أن يعدل وثائق المناقصة في أي وقت قبل التاريخ المحدد لتقديم العطاءات ، لأي سبب كان سواء بمبادرة من جانبه أو استجابة لطلب إيضاح من أحد راغبين الاشتراك .</p>	<p>١ - ٦</p>
<p>لتوفير مهلة معقولة للمشاركون بالعطاءات لكي يأخذوا التعديل بعين الاعتبار عند إعداد عطاءاتهم ، يكون للمشتري ، متى تراه له ذلك ، أن يؤجل التاريخ المحدد لتقديم العطاءات .</p>	<p>٢ - ٦</p>

ج - إعداد العطاءات



<p>يتم إعداد العطاء وجميع المراسلات والوثائق المتعلقة بالعطاء والمتبادلة بين مقدم العطاء والمشتري كتابة باللغة المحددة في قائمة بيانات العطاء ويحوز أن يقدم صاحب العطاء وثائق ومتطلبات بلغة أخرى بشرط أن ترافق بها ترجمة قانونية لغيرات ذات الصلة باللغة المبينة في قائمة بيانات العطاء ، وفي هذه الحالة يعتد بالترجمة لأغراض تفسير العطاء .</p>	1 - 7	7 - لغة العطاء
<p>يتضمن العطاء المعد من قبل مقدمه المكونات الآتية :</p> <p>(أ) نموذج العطاء وجدول الأسعار مستكملياً وتأمين دخول العطاء والتالوجات المطلوبة.</p>	1 - 8	8- الوثائق المضمنة للعطاء
<p>يستكمل مقدم العطاء نموذج العطاء وجدول الأسعار المناسب المقدم في وثائق المناقصة مشيراً إلى البضائع التي ستورد ومقاماً وصفاً مختصراً للبضائع وبلد المنشأ والكمية والأسعار .</p>	1 - 9	9 - نموذج العطاء
<p>تسهيلاً لقيام المشتري بالتصنيف المذكور يقوم مقدم العطاء باستكمال النص المناسب من جدول الأسعار الوارد في وثائق المناقصة على لا يودي استكمال مقدم العطاء لصيغة خاصة في جدول الأسعار إلى رفض العطاء بل فقط إلى إعادة المشتري لتصنيف العطاء في مجموعة منه.</p>	2 - 9	
<p>يبين مقدم العطاء في جدول الأسعار المناسب أسعار الوحدة (حيثما يمكن تطبيق ذلك) وإجمالي أسعار العطاء للبضائع التي يقترح توريدها بموجب العقد، يكون السعر شامل كافة التكاليف كما هو محدد في قائمة بيانات العطاء .</p>	10 - 1	10 - أسعار العطاء
<p>تظل الأسعار التي حدها مقدم العطاء ثابتة خلال قيامه بتنفيذ العقد وغير خاضعة للتغير لأي سبب كان ما لم ينص على غير ذلك في قائمة بيانات العطاء ، ويعامل أي عطاء يتضمن أسعار قابلة للتعديل معاملة عرض غير متجروب ويكون مصدره الرفض، إلا أنه وبمقتضى قائمة بيانات العطاء إذا كانت الأسعار التي حدها مقدم العطاء قابلة للتعديل خلال تنفيذ العقد، فإن العطاء بوصفه أمراً غير قائم.</p>	2 - 10	
<p>تبين الأسعار بالعملات التالية :</p> <p>أ- بالنسبة للبضائع والخدمات التي يوردها مقدم العطاء من داخل أو خارج بلد المشتري، تحدد الأسعار كما تم تحديدها في قائمة بيانات العطاء.</p>	11 - 1	11 - عمليات العطاء
<p>يقدم صاحب العطاء كجزء من عطائه تأمين عطاءه بالمبلغ المحدد في قائمة بيانات العطاء.</p>	12 - 1	12 - تأمين العطاء
<p>وهدف تأمين العطاء هو حماية المشتري من مخاطرة قيام مقدم العطاء بأي تصرف يبرر مصادرة هذا التأمين.</p>	2 - 12	
<p>يقوم تأمين العطاء بنفس عمله العطاء أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل ويأخذ أحد الشكلين التاليين:</p> <p>أ- كفالة مصرافية أو خطاب ضمان غير قابل للإلغاء يصدره بنك حسن السمعة يكون مقترن به في بلد المشتري، وذلك بالصيغة المبينة في وثائق المناقصة أو أي صيغة أخرى مقبولة للمشتري ويسرى مفعولها لمدة تتجاوز ثلاثة يومناً مدة سريان مفعول العطاء ، أو</p> <p>ب- شيك مسحب على مصرف أو شيك معتمد.</p>	3 - 12	
<p>يلغى تأمين العطاء المقدم من رسا عليه العطاء بمجرد قيامه بتوقيع العقد وتوريده لضمان الأداء.</p>	4 - 12	
<p>يجوز مصادرة تأمين العطاء في حالة :</p> <p>(أ) سحب مقدم العطاء عطاوه خلال فترة سريانه التي حدها في نموذج العطاء.</p> <p>(ب) أو إذا امتنع مقدم العطاء الذي رسا عليه العطاء عن توقيع العقد أو توريد ضمان الأداء.</p>	5 - 12	
<p>يستمر سريان العطاء خلال الفترة المبينة في قائمة بيانات العطاء بعد التاريخ الذي يحدده المشتري لغضن العطاءات ويحوز للمشتري رفض أي عطاء ساري المفعول لمدة أقصر من ذلك على أساس أنه غير واف.</p>	1-13	13 - فترة سريان العطاء
<p>يجوز للمشتري في الحالات الاستثنائية أن يسعى للحصول على موافقة مقدم العطاء على إطالة مدة سريان العطاء. ويحرر الطلب والرد (أو الردود) كتابة (أو برقياً) ويتم كذلك إطالة مدة سريان تأمين العطاء ، ويحوز لمقدم العطاء أن يرفض الطلب دون أن يؤدي ذلك إلى مصادرة التأمين ولا يطلب من مقدم العطاء الذي يقبل الطلب أن يعدل العطاء.</p>	2-13	
<p>يعد مقدم العطاء النسخة الأصلية والأعداد الأخرى من النسخ للعطاء المبينة في قائمة بيانات العطاء ، على أن يميز " النسخة الأصلية عن النسخة الأخرى " بوضوح ، وفي حالة أي اختلافات بينها فإنه يعقد بالنسخة الأصلية.</p>	1-14	14 - صيغة العطاء والتوفيق عليه



يحرر أصل العطاء ونسخة أو نسخ العطاء بالالة الكاتبة أو بجبر لا يمحى ويوقع عليه مقدم العطاء أو شخص أو أشخاص مخولون حسب الأصول بسلطة إلزامه بالعقد ، ويقع بالأحرف الأولى على جميع صفحات العطاء ، فيما عدا المطبوعات التي لم تدخل عليها تعديلات، الشخص أو الأشخاص الموقعون على العطاء.	2-14	
لن يعتد بآية كتابة فيما بين السطور أو كشط أو إضافة فوق السطور إلا إذا وقع عليها بالأحرف الأولى الشخص أو الأشخاص الموقعون على العقد.	3-14	
د- تقديم العطاءات		
يودع مقدم العطاء أصل العطاء في مظروف مغلق ويتم التوقيع على المظروف بكلمة "الأصل" وتعون باسم المشتري المبين في قائمة بيانات العطاء واسم المشروع المبين في قائمة بيانات العطاء ، وعنوان ورقم الدعوة إلى تقديم العطاء كما هو مبين في قائمة بيانات العطاء.	1-15	15- وضع العطاءات في مظاريف مفقة والكتابات (التأشير) عليها
ينبغي أن يتسلم المشتري جميع العطاءات على العنوان وموعد المحددين في قائمة بيانات العطاء.	1-14	14- آخر موعد لتقديم العطاءات
يجوز للمشتري ، حسبما يتراءى له ، أن يمدد الموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العطاءات ، وذلك بتعديل وثائق المناقصة وفي هذه الحالة تعدد جميع الحقوق والواجبات المترتبة على المشتري وعلى أصحاب العطاءات وفق آخر موعد سابق ذكره، بحيث تخضع للموعد الجديد.	2-14	
يجوز رفض أي عطاء وإعادته إلى مقدمة دون فضه في حالة ورود للمشتري بعد آخر موعد لتقديم العطاءات الذي حدده المشتري.	1-15	15- العطاءات المتأخرة
يجوز ل يقدم العطاء أن يعدل العطاء أو يسحبه بعد التقديم به على أن يتسلم المشتري إخطار كتابياً بالتعديل يشمل استبدال أو سحب العطاء قبل آخر موعد لتقديم العطاء.	1-16	16- تعديل العطاءات وسحبها
بعد التعديل أو الإخطار بسحب العطاء ، ويوضع في مظروف مغلق موقع عليه. كما يجوز إرسال إخطار سحب العطاء برقاً شريطة متابعة ذلك بصورة معززة للإخطار مختومة بخاتم البري في تاريخ سابق على آخر موعد محدد لتقديم العطاءات.	2-16	
لا يجوز تعديل أي عطاء بعد التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العطاءات.	3-16	
لا يجوز سحب عطاء خلال الفترة ما بين آخر ميعاد لتقديم العطاءات وانتهاء فترة سريان العطاء التي يحددها مقدم العطاء في نموذج العطاء، ويجوز أن يترتب على سحب العطاء خلال تلك الفترة سقوط حق مقدم العطاء في التأمين المرفق بالعطاء.	4-16	
هـ- فض مظاريف العطاءات وتقييمها		
يقوم المشتري بفض جميع مظاريف العطاءات بحضور من يشاءون الحضور من مندوبي مقدمي العطاءات في الوقت والتاريخ والمكان المحدد في قائمة بيانات العطاءات. ويوقع ممثلو مقدمي العطاءات على سجل يثبت حضورهم.	1-17	17- فض المظاريف من قبل المشتري
عند فض المظاريف يجري الإعلان عن أسماء مقدمي العطاءات ، والتعديلات أو الإخطارات بسحب العطاءات ، وأسعار العطاءات وأوجه الخصم ، ووجود أو عدم وجود تأمين العطاء المطلوب ، وأية تفاصيل أخرى يرى المشتري ، حسب تقديره ، إعلانها عند فض المظاريف ، ولا يجوز رفض عطاء عند فض المظاريف فيما عدا العطاءات المتأخرة التي ترد دون فضها إلى مقدم العطاء.	2-17	
العطاءات التي لا تقضى وتعلن عن رفض مظاريف العطاء لا ينظر بعد ذلك في تقييمها بصرف النظر عن الظروف وتعاد العطاءات المسحوبة دون فضها إلى مقدمي العطاءات.	3-17	
يحرر المشتري محضر بعلمية فض المظاريف على حسب تقديره .	4-17	



يجوز للمشتري على حسب تدبيره في أثناء تقديره العطاءات أن يطلب إيضاحات من مقدم العطاء عن عطائه ويكون طلب الإيضاح والإجابة عليه كتابة ، ولن يطلب أو يعرض أو يسمح بأي تغيير في أسعار العطاء أو في مضامون العطاء.	1-18	18- توضيح العطاءات والاتصال بالمشتري
ولا يسمح لأي من مقدمي العطاءات (المتقاضين) بالاتصال بالمشتري بخصوص عطائه وذلك من تاريخ قتح المطاريف وحتى إرساء العقد على أحد المتقاضين ، وإذا أراد أي متقاض أن يمد أو يخطر المشتري بمزيد من المعلومات فعليه أن يفعل ذلك كتابة.	2-18	
أي محاولة من أي متقاض للتاثير على المشتري أثناء عملية تقدير العطاءات ومقارنتها أو عملية ترسية العقد قد يتوجه عنها استبعاد عطاء المتقاض.	3-18	
يقوم المشتري بفحص العطاءات ليتحقق من مدى استكمالها أو من حدوث أية أخطاء حسابية ومدى سداد التأمينات المطلوبة وصحة التوقيع على الوثائق ومتابقة العطاءات بصفة عامة للصيغة المطلوبة.	1-19	19- الفحص الأولي
يتم تصحيح أية أخطاء حسابية على الأساس التالي : في حالة وجود فرق بين سعر الوحدة والسعر الإجمالي الناتج عن ضرب سعر الوحدة في الكمية ، يؤخذ سعر الوحدة ويجري تصحيح السعر الإجمالي وفي حالة عدم قبول المورد وفي حالة وجود اختلاف في تحديد كميات بين المفردات والأرقام ، فإنه يؤخذ بالمردفات.	2-19	
للمشتري أن يتتجاوز عن أخطاء طفيفة سواء في الشكل أو في المطابقة أو في القواعد طالما أنها لا تشكل انحرافاً مادياً ويشترط إلا يتخيّف هذا التجاوز أو يؤثر على الترتيب النسبي لمقدمي العطاءات.	3-19	
يحدد المشتري قبل إجراء التقىيم المفصل مدى الاستجابة الجوهرية لكل عطاء لمتطلبات وثائق المناقصة، ولأغراض هذه المواد فإن العطاءات التي تستجيب جوهرياً هي التي تقي جميع الشروط والبنود الواردة في وثائق المناقصة دون أي انحرافات مهمة وتعتبر من الانحرافات المهمة ، الانحرافات عن الأحكام الحاسمة أو الاعتراض عليها أو إبداء تحفظات بشأنها، مثل تلك الأحكام الحاسمة أو الاعتراض عليها أو إبداء تحفظات بشأنها، مثل تلك التي تتعلق بتأمين العطاء والقانون الواجب التطبيق، والضرائب والرسوم ، ويتنسى تحديد المشتري لمدى استجابة العطاء على محتويات العطاء ذاته دون اللجوء إلى دليل دخيل عليها.	4-19	
يرفض المشتري أي عطاء يتقرر عدم استجابته جوهرياً ولا يجوز لمقدم العطاء أن يغيره ليكون مستجيباً وذلك بتقويم أوجه عدم المطابقة.	5-19	
تسهيلاً لعملية التقىيم والمقارنة يقوم المشتري بتحويل جميع مبالغ أسعار العطاءات المبينة بالعملات المختلفة التي سيتم بها دفع أسعار العطاء ما يلي : أ- عملة بلد المشتري وذلك وفقاً لسعر الصرف (للبيع) الذي يحدده لمعاملات مشابهة البنك المركزي أو أي مصرف تجاري في بلد المشتري أو ب- عملة تستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية مثل الدولارات الأمريكية بسعر الصرف (للبيع) المنشور في الصحافة الدولية للمبالغ التي تدفع بعملة أجنبية ، ووفقاً لسعر الصرف (للبيع) الذي يحدده لمعاملات مشابهة البنك المركزي في بلد المشتري لمبالغ تدفع بعملة بلد المشتري.	1-20	20- التحويل إلى عملة واحدة
تبين قائمة بيانات العطاء العملة المختارة لتحويل أسعار العطاء إلى قاعدة مشتركة لغرض التقىيم بالإضافة إلى مصدر وتاريخ سعر الصرف.	2-20	
يقوم المشتري بتقييم ومقارنة العطاءات التي سبق أن تقرر أنها مطابقة جوهرياً حسب ما هو محدد في قائمة بيانات العطاءات.	1-21	21- تقييم ومقارنة العطاءات



<p>عند تقديم العطاء فإن المشتري يستبعد ولا يأخذ بعين الاعتبار:</p> <ul style="list-style-type: none"> أـ أي ضرائب على المبيعات أو ضرائب أخرى تستحق الدفع إذا رسا العقد على مقدم العطاء ، وعلى البضائع المصنعة في بلد المشتري أو الموجودة فعلاً في أراضيه وإن كانت من أصل أجنبي. بـ الرسوم الجمركية أو ضرائب الاستيراد المماثلة المستحقة على البضائع في حالة رسو العقد على مقدم العطاء ، وذلك في حالة البضائع الأجنبية المنشأ المعروضة من خارج البلد. جـ أي إجازة بتعديل الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد إذا تم النص على ذلك في العطاء. 	2-21	
<p>تحرى المقارنة بين السعر ، تسليم المصنوع (EXW) للبضائع التي ستورد من داخل بلد المشتري ، وهو السعر الذي يشمل جميع التكاليف وكذلك الرسوم والضرائب المسددة أو المستحقة على الأجزاء والمواد الخام المستعملة أو التي ستنستعمل في إنتاج البضائع.</p>	3-21	
<p>يأخذ المشتري في الحساب عند تقديم العطاء ، بالإضافة إلى سعر العطاء المقدم المحدد عاماً أو أكثر من العوامل التالية كما هو مبين في قائمة بيانات العطاء وحسب الكمية كما هو مبين:</p> <ul style="list-style-type: none"> (أ) تكاليف النقل داخل البلد والتأمين والتكاليف الأخرى داخل بلد المشتري المترتبة على توصيل البضائع إلى مقرها النهائي، (ب) الجدول الزمني للتسليم المقدم في العطاء. (ج) الانحرافات في جدول السداد بما هو محدد في شروط العقد. (د) تكاليف المكونات وقطع الغيار الإلزامية ، والخدمة . (و) تكاليف التشغيل والصيانة المقدرة خلال فترة عمر الأجهزة . (ز) أداء وإنتاجية الأجهزة المعروضة. 	4-21	
<p>بالنسبة للعوامل المبينة في قائمة بيانات العطاء تطبقاً للمادة 4-21 من تعليمات للمشترين في المناقصة تطبق واحدة أو أكثر من طرق التقدير الكمي التالية كما هو منفصل في قائمة بيانات العطاء (<u>المعيار المستخدم بالمناقصة جدول التسليم</u>):</p>	5-21	
<p>(ب) جدول التسليم</p> <p>(1) يود المشتري أن يتم تسليم البضائع المنصوص عليها في الدعوة لتقديم العطاءات في المواعيد المحددة في جدول المستلزمات. وينبغي العمل على توقيت الموعد المقدر لوصول البضائع بالنسبة لكل عطاء مع السماح بوقت كافٍ في حدور المعمول للنقل الدولي والداخلي. وإذا اعتبرنا أن العطاء الذي يعرض التسليم في الميعاد المحدد هو "الأساس" ، فإن "تعديل" التسليم في ينبغي أن يحتسب بالنسبة للعطاءات الأخرى عن طريق تطبيق نسبة مئوية عن كل أسبوع تأخير ، بعد سعر الأساس ، ويفضف هذا إلى سعر العطاء لتقدير قيمته. ولا تتفنح ميزة عن أي تسليم مبكر. أو</p> <p>(2) يشترط أن يتم تسليم (شحن) البضائع المنصوص عليها في هذه الدعوة خلال فترة مقبولة من الأسابيع محدد في جدول المستلزمات. ولا تتفنح ميزة عن التسليم المبكر و العطاءات التي تعرض التسليم بعد تلك الفترة ستعامل على أنها غير مستحبة. وفي خلال تلك الفترة المقبولة تضاف تسوية عن كل أسبوع. كما هو مبين في قائمة بيانات العطاء ، لتقدير سعر العطاء بالنسبة للعطاءات التي تعرض التسليم في وقت متاخر عن أولى فترات التسليم المحددة في جدول المستلزمات.</p> <p>أو</p> <p>(3) يشترط تسليم (شحن) البضائع المنصوص عليها في هذه الدعوة في شحنات جزئية وفقاً لما هو مبين في جدول المستلزمات و العطاءات التي تعرض التسليم في وقت أكثر تبكراً أو تأخيراً عن الأوقات المحددة يتم تعديل تقديرها بإن يضاف إلى سعر العطاء عامل يعادل نسبة مئوية ، كما هو مبين في قائمة بيانات العطاء ، من السعر تسليم المصنوع / سيف / سيف (CIP/CIF/EXW) ، عن كل أسبوع معاير لما هو محدد في جدول التسليم.</p>		



<p>يمتنع مقدم العطاء الاتصال بالمشتري بشأن أيه مواضيع تتعلق بعطاله في الفترة بين تاريخ فض المظاريف وتاريخ إرساء العقد . إذا أراد مقدم العطاء إخبار المشتري بأي معلومات إضافة ، يتعين عليه أن ي فعل ذلك كتابة . أي محاولة من جانب مقدم العطاء للتأثير على المشتري في قراراته بشأن تقييم العطاءات أو المقارنة فيما بينها أو إرساء العقد قد تؤدي إلى رفض العطاء المقدم منه.</p>	1-22	22- الاتصال بالمشتري
و- إرساء العقد		
<p>رسى المشتري العقد على مقدم العطاء الفائز الذي ثبت أن عطاءه مستحب جوهرياً كما أنه أقل العطاءات المقدمة سعراً ، شريطة أن يكون مقدم العطاء عازماً على أن يكون مؤهلاً لتنفيذ العقد بشكل مرض.</p>	1-23	23- معايير الإرساء
<p>يحتفظ المشتري عند إرساء التعاقد بحقه في زيادة أو تخفيض كمية البضائع والخدمات المنصوص عليها في جدول المستلزمات وذلك في حدود النسبة المئوية المبينة في قائمة بيانات العطاء دون أي تغيير في سعر الوحدة أو في الأحكام والشروط الأخرى.</p>	1-24	24- حق المشتري في مغایرة الكميات عند الإرساء
<p>يحتفظ المشتري بحق قبول أو رفض أي عطاء ولغاية المناقضة مع رفض جميع العطاءات في أي وقت قبل إرساء التعاقد دون أن يتحمل نتيجة لذلك أي مسؤولية قبل أي من أصحاب العطاء المتضررين أو أي التزام من جانبه بإبلاغ مقدم العطاء أو مقدمي العطاءات المتضررين بالأسباب التي حملت المشتري على اتخاذ هذا الإجراء.</p>	1-25	25- حق المشتري في قبول أي عطاء ورفض أي أو جميع العطاءات
<p>قبل انتهاء فترة صلاحية العطاء يخطر المشتري صاحب العطاء الفائز خطياً إما بالبريد المسجل أو برقياً ويعزز ذلك بخطاب بالبريد المسجل بقبول العرض المقدم منه.</p>	1-26	26- الإخطار بالإرساء
<p>يعتبر إخطار إرساء العطاء أساس الالتزام بالعقد.</p>	2-26	
<p>عند تقديم مقدم العطاء الفائز لتأمين الأداء، يقوم المشتري فوراً بإخطار جميع مقدمي العطاءات غير الفائزين ورد التأمينات المقدمة عن عطائهم.</p>	3-26	
<p>في نفس الوقت الذي يقوم فيه المشتري بإخطار مقدم العطاء الفائز بقول العطاء المقدم منه ، يرسل المشتري إلى مقدم العطاء نموذج العقد المنصوص عليه في وثائق العطاء مشتملاً على جميع الاتفاقات التي تمت بين الأطراف المعنية.</p>	1-27	27- توقيع العقد
<p>خلال 7 إلى 10 أيام من استلام نموذج العقد ، يوقع مقدم العطاء الفائز على العقد ويثبت عليه تاريخ التوقيع ويعده إلى المشتري.</p>	2-27	
<p>يقدم مقدم العطاء الفائز خلال 7 إلى 10 أيام من استلامه إخطار المشتري بإرساء العقد عليه تأميناً للأداء بموجب شروط العقد وذلك على نموذج تأمين الأداء الوارد في وثائق المناقضة أو على أي نموذج آخر يكون مقبولاً لدى المشتري.</p>	1-28	28- تأمين الأداء
<p>تقسيم مقدم العطاء الفائز في التقيد بالشروط الواردة في المناقضة يعتبر مبرراً كافياً لإلغاء عملية الإرساء ومصدارة تأمين العطاء ، وفي هذه الحالة يجوز للمشتري إرساء التعاقد على مقدم العطاء التالي الأقل تقييمًا أو يدعوا إلى تقديم عطاءات جديدة.</p>	2-28	
<p>علاوة على ذلك ينبغي لمقدمي العطاءات مراعاة النص الوارد في المادة الفرعية 4-5 والمادة الفرعية 1-24 من الشروط العامة للعقد.</p>	2-36	



القسم الثالث: قائمة بيانات العطاء

البيانات المحددة التالية المتعلقة بالبضائع التي يتعين شراؤها تكمل وتضيف أو تعديل الأحكام الواردة في تعليمات للمشترين في المناقصة . وحيثما يكون هناك تضارب ، فإن الأحكام المدرجة هنا يجب أن تكون لها الغلبة الواردة في بند تعليمات للمشترين في المناقصة:

مقدمة	
اسم المستلم: السلطة الوطنية الفلسطينية - وزارة المالية	المادة 1-1 من تعليمات للمشترين في المناقصة
مبلغ المنحة:	
اسم المشروع: - المنحة الأمريكية	
اسم العقد: توريد معدات غرفة الطوارئ لصالح عيادة معسكر الامن الوطني - طوباس	
رقم العقد: FA-TU-2-16 A	
ب - وثائق العطاء	
عنوان المشتري: وزارة المالية/الوازيم العامة - البالوع - بالقرب من فندق البعث ايسترن - مقابل وحدة امن حماية الشخصيات - عماره الباشا. الطابق الثالث . هاتف رقم 02-2987112 / 02-2987056 فاكس رقم 02-2987056	المادة 1-5 من تعليمات للمشترين في المناقصة
ج - إعداد العطاءات	
لغة العطاء: اللغة العربية	المادة 1-7 من تعليمات للمشترين في المناقصة
السعر المقرر يكون شاملأ النقل والتحميل والتغليف وأجرة التركيب والتدريب حتى الأماكن التي يتم تحديدها في جدول التوزيع	المادة 1-10 من تعليمات للمشترين في المناقصة
يكون السعر ثابتا وغير قابل للتعديل	المادة 2-10 من تعليمات للمشترين في المناقصة
العطاء يجب أن يكون بالشيكل الإسرائيلي بالنسبة للبضائع والخدمات التي يوردها مقدم العطاء من داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية أو خارجها	المادة 1-11 من تعليمات للمشترين في المناقصة
مبلغ تأمين العطاء: 5% من قيمة العطاء ساري المفعول حتى تاريخ 18/6/2016.	المادة 1-12 من تعليمات للمشترين في المناقصة
فترة صلاحية العطاء: حتى تاريخ 18/6/2016.	المادة 1-13 من تعليمات للمشترين في المناقصة



د- تقديم العطاءات	عدد النسخ: نسخة أصلية واحدة	المادة 1-14 من تعليمات المشترين في المناقصة
<p>يكتب على المظاريف: وزارة المالية- البالوع / اللوازم العامة - بالقرب من فندق البيست ايستن - مقابل وحدة أمن حماية الشخصيات - عمارة البasha- الطابق الثالث .هاتف رقم 3/2987112-02 فاكس رقم 02-2987056 اسم العقد: - توريد معدات غرفة الطوارئ لصالح عيادة معسكر الامن الوطنى - طوباس رقم العقد: FA-TU-C-2-16 A</p>	المادة 1-15 من تعليمات المشترين في المناقصة	
<p>آخر موعد لتقديم العطاء: الساعة 11:00 يوم الاثنين الموافق 2015/12/21 وذلك في مقر وزارة المالية/ اللوازم العامة - البالوع - بالقرب من فندق البيست ايستن - مقابل وحدة أمن حماية الشخصيات - عمارة البasha- الطابق الثالث</p>	المادة 16 من تعليمات المشترين في المناقصة	
هـ - مظاريف العطاءات وتقيمها		
<p>الساعة 11:00 يوم الاثنين الموافق 2015/12/21 وذلك في مقر وزارة المالية/ اللوازم العامة- البالوع - بالقرب من فندق البيست ايستن - مقابل وحدة أمن حماية الشخصيات - عمارة البasha- الطابق الثالث</p>	المادة 1-17 من تعليمات المشترين في المناقصة	
<p>غير مطبقة لأن التسعير بالشيكل الإسرائيلي</p>	المادة 2-20 من تعليمات المشترين في المناقصة	
<p>معايير تقيم العطاء: حسب المواصفات الفنية المطلوبة بالعطاء والانحراف في جدول التسلیم</p>	المادة 21 من تعليمات المشترين في المناقصة	
<p>الانحراف في جدول التسلیم: يتم أضافه 0.1 % من قيمة العقد الاجمالي عن كل يوم تأخير وبحيث لا تتعدى قيمة الغرامه 10% من قيمة العقد النهائي..</p>	المادة 4-21 (ب) من تعليمات المشترين في المناقصة	
<p>تفاصيل طريقة التقيم: بناء على المعايير الموضوعة في قائمة بيانات العطاء والمواصفات الفنية، ستتم عملية التقيم والترميم على كامل أصناف العطاء وبعد واحد إجمالي للعرض الذي ثبت أنه مستجيب جوهريا كما أنه أقل العروض المقدمة سعراً.</p>	المادة 5-21 من تعليمات المشترين في المناقصة	
إرساء العقد		
<p>النسبة المئوية لزيادة أو نقص الكمية: في حدود 30% من القيمة الإجمالية للعقد</p>	المادة 1-24 من تعليمات المشترين في المناقصة	



القسم الرابع: الشروط العامة للعقد

الشروط العامة للعقد	تعريفات
1-1	<p>تفسر العبارات التالية الواردة في العقد كما يلي :</p> <p>(أ) " العقد " ويعني الاتفاق المبرم بين المشتري والمورد حسب تسجيله في نموذج العقد الموقع من الجانبين شاملًا جميع المرفقات والملحق وكذلك جميع الوثائق الوارد ذكرها في الاتفاق.</p> <p>(ب) " سعر التعاقد " ويعني السعر الواجب السداد للمورد بموجب العقد مقابل التنفيذ الكامل والسليم لالتزاماته التعاقدية.</p> <p>(ج) " البضائع " وتعني جميع الأجهزة والآلات و/أو غير ذلك من المواد التي ينبغي على المورد توريدها للمشتري بموجب العقد.</p> <p>(د) " الخدمات " وتعني تلك الخدمات المرتبطة بتوريد البضائع مثل خدمات النقل والتامين وأي خدمات أخرى عرضية مثل التركيب والبدء في التشغيل وتوفير المعاونة الفنية والتدريب وأي تعهدات من جانب المورد واجبة الأداء بموجب العقد.</p> <p>(ه) " الشروط العامة للعقد " تعني الشروط الواردة بهذا القسم.</p> <p>(و) " الشروط الخاصة للعقد " تعني الشروط الواردة بالقسم الخاص بها.</p> <p>(ز) " المشتري " ويعني الجهة القانونية شراء البضائع والمذكورة في الشروط الخاصة للعقد.</p> <p>(ح) " بلد المشتري " هو البلد المذكور في الشروط الخاصة للعقد.</p> <p>(ط) " المورد " ويعني الفرد أو الشركة التي ستورد البضائع والخدمات موضوع هذا العقد.</p> <p>(أك) " موقع المشروع " يعني المكان أو الأماكن المذكورة في الشروط الخاصة للعقد متى كان ذلك مستخدما</p> <p>(ل) " يوم " يعني الفترة من منتصف الليل إلى منتصفه الثاني</p>
1-2	تطبق هذه الشروط العامة ما لم تنسخها أحكام أجزاء أخرى من العقد.
1-3	ينبغي أن يكون منشئاً بحسبه البضائع والخدمات المقدمة بموجب العقد في البلدان والأقاليم المعتمدة من السلطة الوطنية الفلسطينية
2- التطبيق	
3- بلد المنشأ	



تفيداً للأغراض هذه المادة تعني كلمة "المنشأ" المكان الذي يتم فيه تعدين أو استئنات أو إنتاج البضائع أو الذي يتم منه توفير الخدمات . وتعتبر البضائع منتجة عندما تودي عمليات التصنيع والمعالجة والتجميع الجوهرية والكثيرى للمكونات إلى إخراج منتج جديد ذي معلم تجاري مختلف خصائصه الأساسية جوهرياً من حيث الغرض أو الاستخدام عن مكوناته.	2-3	
منشاً البضائع والخدمات متى ينبع عن جنسية المورد.	3-3	
يجب أن تطابق البضائع الموردة بموجب هذا العقد المعايير المذكورة في الموصفات الفنية في الحالات التي لا يرد فيها ذكر لمعيار واحد التطبيق ، يجب أن تطابق البضائع المعايير المعتمدة لبلد منشأ البضائع ، على أن تكون أحدث ما أصدرته الجهة المختصة.	1-4	4- المعايير
لا يكون للمورد أن يكشف ، بدون موافقة المشتري الخطية المسبقة عن نص العقد أو أي أحكام واردة منه أو عن أي موصفات أو مخططات أو رسومات أو أنماط أو عينات أو معلومات مقدمة من المشتري أو من ينوب عنه في هذا الشأن لأي شخص سوى موظفي المورد خلال تنفيذه للعقد ، ويتم الإفشاء بالمعلومات إلى أولئك الموظفين سراً وفي الحدود الالزمة لهذا التنفيذ.	1-5	5- استخدام وثائق العقد والمعلومات التي يتضمنها يشتفق والمراجعة.
لا يكون للمورد - دون موافقة المشتري المسبقة كتابة ، لأن يستخدم أي وثيقة أو معلومات ورد ذكرها بالعقد إلا للأغراض تنفيذ العقد.	2-5	
تظل أو تُثبت ذكر اسمها في المادة 1-5 من الشروط العامة للعقد - بخلاف العقد نفسه ، ملكاً للمشتري وتعاد (مع جميع صورها) للمشتري عند اكمال تنفيذ المورد للعقد إذا ما تراءى المشتري لذلك.	3-5	
يسمح للمورد للبنك بفحص حساباته وسجلاته الخاصة باداء المورد وبمراجعةها بمعرفة مراجعين يعينهم البنك ، إذا ما طلب البنك ذلك	4-5	
يؤمن المورد المشتري ضد أي مطالبات من جانب الغير بشأن الإخلال بحقوق البراءات أو العلامات التجارية أو التصميمات الصناعية الناتجة عن استعمال البضائع أو أي جزء منها في بلد المشتري.	1-6	6- حقوق براءات اختراع
يقدم مقدم العطاء الفائز إلى المشتري ، خلال 7 إلى 10 أيام من إخطاره بارسال العطاء التعاقد عليه ، تأميناً للتنفيذ بالبالغ المحدد في الشروط الخاصة للعقد.	1-7	7- تأمين التنفيذ
تكون حصيلة تأمين التنفيذ واجبة الدفع للمشتري كتعويض عن أي خسائر ناجمة عن أي تقصير من جانب المورد في تنفيذ التزاماته بموجب العقد.	2-7	
يقدم تأمين التنفيذ بعملة العقد ، أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل تكون مقبولة من جانب المشتري ، ويأخذ التأمين أيًا من الشكلين التاليين: (أ) كفالة مصرافية أو خطاب ضمان غير قابل للإلغاء يصدره بنك مشهور بحسن السمعة يكون مقره في بلد المشتري أو (ب) شيك مسحوب على مصرف أو شيك معتمد.	3-7	
يلغي المشتري تأمين التنفيذ ويعده للمورد خلال ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إتمام المورد تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد ومن بينها التزامات التأمين ما لم يرد نص محدد خلاف ذلك العقد في الشروط الخاصة للعقد.	4-7	
يحق للمشتري أو من يمثله التفتيش على البضائع أو اختيارها أو الاثنين معاً للتحقق من مطابقتها للمواصفات الواردة في العقد وذلك دون أن يتحمل المشتري أي تكاليف إضافية.	1-8	8- التفتيش والاختبار
وتحدد الشروط الخاصة للعقد والمواصفات الفنية أنواع التفتيش والاختبارات التي يشرطها المشتري ومكان إجرائها ويخطر المشتري المورد كتابة في الوقت المناسب بهوية أي ممثلين له يوكلاهم لهذه الأغراض.		
يجوز إجراء التفتيش والاختبار في مقر المورد أو مقابلته من الباطن أو في المقر النهائي لوصول البضائع أو في الموقعين معاً . وعند إجرائه في مقر المورد أو مقابلة من الباطن يتم توفير جميع التسهيلات وتقديم كل مساعدة في حدود المعقول للمنتسبين بما في ذلك تمهيدهم من الإطلاع على الرسومات وبيانات دون أن يكلف ذلك المشتري شيئاً.	2-8	
في حالة عدم مطابقة البضائع التي تم التفتيش عليها أو اختبارها للمواصفات ، يجوز للمشتري رفضها ، ويلتزم المورد إما باستبدالها أو إجراء التعديلات الازمة عليها كي تطابق المواصفات ، دون أن يكلف ذلك المشتري شيئاً.	3-8	
لا تعتبر حقوق المشتري في التفتيش على البضائع واختبارها عند اللزوم بعد وصولها إلى بلد المشتري مقيدة أو متنازلاً عنه لسابقة قيمة هو أو مماثلها، التفتيش على البضائع واختبارها أجازتها قبل شحنها من بلد المنتشر.	4-8	



<p>يوفر المورد أي تغليف للبضائع يكون لازماً للحيلولة دون إصايتها بأي ضرر أو تلف خلال شحنها إلى مكان التسليم النهائي المنصوص عليه في العقد . كما يجب أن يكون التغليف كافياً دون تحديد لتحمل أي مسؤولية أي خسارة في التداول والعرض للدرجات قصوى للحرارة والأمطار خلال عملية النقل والتخزين في الأماكن المفتوحة ويراعي في إعداد أحجام وأوزان صناديق تعبئة البضائع حيثما أمكن ، بعد موافقة التسليم النهائي والاتفاق إلى وسائل وتغليف البضائع القليلة في جميع مراحل النقل.</p>	1-9	9- التغليف
<p>ينبغي أن يتقيد تغليف البضائع وتتميزها بالعلامات المميزة وتوقيتها داخل الصناديق وخارجها بصورة تامة بأي متطلبات خاصة ينص عليها العقد بما في ذلك أي متطلبات إضافية قد ترد بالتحديد في الشروط الخاصة للعقد ، وفي أي تعليمات تالية يشترطها المشتري.</p>	2-9	
<p>قوم المورد بتسليم البضائع طبقاً للشروط المحددة في جدول المستلزمات وتفاصيل الشحن و / أو الوثائق الأخرى المطلوب تقديمها من المورد أو كلها معاً ، محددة في الشروط الخاصة للعقد.</p>	1-10	10- التسليم والوثائق
<p>لأغراض هذا العقد، المصطلحات تسليم البضائع "ك" تسليم المصنوع EXW ، "فوب FOB" ، "سيف CIF" ، "سيب CIP" وغيرها من المصطلحات التجارية المستخدمة لوصف التزامات الأطراف ، يكون لها المعنى المحدد في النصخة الحالية من "Incoterms" التي تنشرها الغرفة الدولية التجارية بباريس توفر Inconterms مجموعة من القواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية الأكثر شيوعاً.</p>	2-10	
<p>الوثاق المطلوب من المورد تقديمها محددة في الشروط الخاصة للعقد.</p>	3-10	
<p>يتتم التأمين على البضائع الموردة بموجب هذا العقد بالكامل ، بعملة قابلة للتحويل ضد فقدانها أو عطبها لأسباب راجعة إلى تصنيعها أو حيازتها أو نقلها ، وتغطيتها وتسويتها ؛ وذلك بالطريقة المحددة في الشروط الخاصة للعقد.</p>	1-11	11- التأمين
<p>في الحالات التي يشترط فيها المشتري أن يتم تسليم البضائع على أساس "سيف CIF" ، "سيب CIP" ، "فوب FOB" ، أو "السعر يشمل التسليم إلى وسيلة الشحن في بلد المنشأ" بعمل الترتيبات اللازمة لنقل البضائع وتسويتها لحوza شركة النقل في المكان الذي يعينه المشتري أو في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه تكلفة ذلك ، على أن تضم هذه التكلفة إلى السعر المتعاقد عليه.</p>	2-11	
<p>يقوم المورد في حالة اشتراط قيامه بموجب هذا العقد بتسليم البضائع على أساس "فوب FOB" بعمل الترتيبات الازمة لنقل البضائع حتى موقع التسليم ، أي حتى وضعيتها على متن السفينة في الميناء المقرر للشحن وأن يتحمل تكلفة إلك على أن تضم هذه التكلفة إلى السعر المتعاقد عليه . ويقوم المورد في حالة اشتراط قيامه بموجب العقد بتسليم البضائع على أساس "السعر يشمل التسليم إلى وسيلة الشحن في بلد المنشأ" بعمل الترتيبات اللازمة لنقل البضائع وتسويتها لحوza شركة النقل في المكان الذي يعينه المشتري أو في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه تكلفة ذلك ، على أن تضم هذه التكلفة إلى السعر المتعاقد عليه.</p>	1-12	12- النقل
<p>ويقوم المورد في حالة اشتراط قيامه بموجب العقد بتسليم البضائع "سيف CIF" ، "سيب CIP" ، "فوب FOB" ، بعمل الترتيبات الازمة لنقل البضائع إلى مكان الوصول أو أي مكان آخر محدد في بلد المشتري حسبما يحدده العقد . وأن يتحمل تكاليف ذلك ، على أن تضم التكلفة إلى السعر المتعاقد عليه.</p>	2-12	
<p>ويقوم المورد في حالة اشتراط قيامه بموجب العقد بتسليم البضائع إلى مكان محدد داخل بلد المشتري محدد باعتباره "موقع المشروع" بعمل الترتيبات الازمة لنقل البضائع لذلك المكان في بلد المشتري وعمل التأمين والتغليف الازم الذي يتم تحديده في العقد . وعلى أن تضم التكاليف المتعلقة بذلك إلى السعر المتعاقد عليه.</p>	3-12	
<p>ويقوم المورد في حالة اشتراط قيامه بموجب العقد بتسليم البضائع "سيف CIF" أو "سيب CIP" ، لا تفرض عليه أية قيود في اختيار شركة النقل . وفي الحالات التي تتطلب فيها العقد من المورد : (أ) تسليم البضائع "فوب FOB" أو "السعر يشمل التسليم إلى وسيلة الشحن في بلد المنشأ FCA ; (ب) عمل الترتيبات - نيابة عن المشتري وعلى حسابه - للنقل الدولي على شركات نقل محددة أو شركات وطنية تابعة لبلد المشتري وتறع على المورد عمل الترتيبات لهذه النقل على وسائل نقل بديلة إذا كانت شركات النقل المحددة أو الوطنية غير متاحة لنقل البضائع خلال المحددة في العقد.</p>	4-12	
<p>قد يشترط على المورد توفير الخدمات التالية كلها أو بعضها ، بما في ذلك الخدمات الإضافية ، إذا كانت مطلوبة ومحددة في الشروط الخاصة للعقد :</p> <ul style="list-style-type: none"> (أ) تنفيذ تجميع البضائع الموردة بالموقع أو بدء تشغيلها أو العمليتين معاً أو الإشراف على ذلك. (ب) توفير الأدوات الازمة لتجميع أو صيانة البضائع الموردة أو العمليتين معاً. (ج) تقديم دليل تشغيل وصيانة مفصل لكل وحدة متكاملة من البضائع الموردة. (د) تشغيل أو صيانة أو إصلاح البضائع أو العمليتين معاً أو الإشراف على ذلك لفترة يتفق عليها الطرفان ، بشرط لا تغطي تلك الخدمة الموردة من أي التزامات ضمان بموجب هذا العقد. (هـ) تدريب العاملين لدى المشتري ، على تجميع وبدء تشغيل البضائع الموردة وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها أو العمليتين معاً ، بما في المصنع الموردة أو في الموقع أو في الآتيين معاً. 	1-13	13- الخدمات التابعة
<p>يتم الاتفاق مقدماً بين الطرفين على الأسعار التي تستحق للمورد مقابل الخدمات التابعة إذا لم يكن تلك الأسعار مشمولة ضمن سعر العقد للبضائع على الأزيد على الأسعار التي يتقاضاها الموردة من أي طرف آخر عن خدمات مماثلة.</p>	2-13	
<p>قد يشترط على المورد حسبما يتحدد في الشرط الخاص للعقد أم يقوم بتقديم كل بعض المواد والإخطارات والمعلومات التالية والمتصلة بقطع الغيار التي يصنعها الموردة أو يقوم بتوزيعها:</p> <ul style="list-style-type: none"> (أ) قطع الغيار التي قد يختار المشتري شراءها من الموردة على إلا يغطي اختياره هذا الموردة من أي التزامات ضمان بموجب العقد (ب) في حالة التوقف عن إنتاج قطع الغيار: 	1-14	14- قطع الغيار
<p>(أ) يقوم (المورد) بإبلاغ المشتري مقدماً باعتزامه التوقف عن الإنتاج بحيث يتيح للمشتري وقتاً كافياً لتدبير احتياجاته</p> <p>(ب) بعد التوقف عن الإنتاج يقدم (المورد) للمشتري في حالة مطالبة الأخير وبالجان رسومات وتصميمات ومواصفات قطع الغيار.</p>		



<p>يقدم المورد ضماناً بأن البضائع التي تم تورidiها بموجب العقد الجديدة ولم يسبق استعمالها من آخر طراز جار يتضمن جميع التحسينات الحديثة التي أدخلت على التصميم والمكونات وإنما إذا نص العقد على خلاف ذلك كما يضمن المورد أن جميع البضائع الموردة بموجب هذا العقد خالية من أي عيوب ناشئة من التصميم أو المواد أو المصنعة (فيما عدا يكون ناتجاً عن المواصفات التي اشترطتها المشتري بالنسبة للتصميم أو المواد) الاستعمال العادي للبضائع الموردة في الظروف السائدة في بلد الوصول النهائي.</p>	1-15 الضمان
<p>يظل هذا الضمان سارياً لمدة اثنا عشر (12) شهراً بعد تسليم البضائع ، أو أي جزء منها على حسب الأحوال في موقع الوصول النهائي المنصوص عليه في العقد والموافقة عليها أو لمدة ثمانى عشر (18) شهراً بعد تاريخ شحنها من ميناء أو مكان التحميل في بلد المصدر ، أي الفترتين ينتهي أولاً ، إلا في حالة النص على غير ذلك في الشروط الخاصة للعقد.</p>	2-15
<p>يختبر المشتري المورد من فوره كتابة بأي مطالبات تتضاً بموجب هذا الضمان.</p>	3-15
<p>بمجرد استلام الأخطار المشار إليه يقوم المورد خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد ، وبالسرعة المناسبة ، بإصلاح أو استبدال البضائع أو الأجزاء التي بها عيوب دون تحميل المشتري أو الأجزاء التي تم إصلاحها أو استبدالها من المصنوع أو المبناء أو مكان الوصول إلى الموقع النهائي.</p>	4-15
<p>في حالة عدم قيام المورد بعد أخطاره بإصلاح العيوب خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد ، في حدود وقت معقول ، يجوز للمشتري أن يتخذ الإجراءات التعويضية الالزمة على مسؤولية وحساب المورد دون الإخلال بأي حقوق أخرى للمشتري تجاه المورد بموجب العقد.</p>	5-15
<p>تحدد طريقة وشروط السداد للمورد بموجب هذا العقد في الشروط الخاصة للعقد.</p>	1-16 السداد
<p>تقديم مطالبات للسداد كتابة إلى المشتري مرتفقاً بها فاتورة تبين حسبما هو مناسب للبضائع المسلمة والخدمات المقدمة وكذلك الوثائق المطلوبة طبقاً للمادة (10) من الشروط العامة للعقد وبعد تنفيذ أي التزامات أخرى منصوص عليها في العقد.</p>	2-16
<p>يقوم المشتري بسرعة بسداد المدفوعات ، بما لا يتجاوزها بأي حال ستون (60) يوماً من تاريخ تقديم المورد الفاتورة أو المطالبة.</p>	3-16
<p>تحدد العمالة أو العمارات التي بها سداد المدفوعات للمورد بموجب هذا العقد في الشروط الخاصة للعقد مع مراعاة المبدأ العام التالي : تسدّد المدفوعات أو العمارات التي طالب العطاء المقدم من المورد الدفع بها.</p>	4-16
<p>يجب إلا يكون هناك اختلاف بين الأسعار التي يطلب بها المورد مقابل البضائع التي يتم تسليمها والخدمات المقدمة بموجب العقد عن الأسعار المقدمة منه في عطائه . ويستثنى من ذلك أي تعديلات في الأسعار مصرح بها في الشروط الخاصة للعقد أو في طلب المشتري تتمديد سريان العطاء حسب الأحوال</p>	1-17 الأسعار
<p>يجوز للمشتري في أي وقت ، بموجب أمر كتابي مقدم للمورد طبقاً للكادة (3) من الشروط العامة للعقد ، أن يجري تغيرات في حدود الإطار العام للعقد في جانب أو أكثر من جوانب التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> (أ) الرسومات أو التصميمات أو المواصفات أو متطلبات التشغيل إذا كانت البضائع المطلوب تورidiها بموجب العقد يتم تصنيعها خصيصاً للمشتري. (ب) طريقة الشحن أو التغليف. (ج) موقع التسليم وأو (د) الخدمات التي يتعين على المورد تقديمها. 	1-18 أوامر تغيير
<p>إذا أدت مثل هذه التغيرات إلى زيادة أو تخفيض الكلفة لتنفيذ المورد أي أحكام في هذا العقد أو الوقت اللازم للقيام بذلك تجري تسوية منصفة في سعر العقد أو جدول التوريد أو الاثنين معاً و يتم التعديل العقد تبعاً لذلك . وأي مطالبات من الباطن التي تبرم بموجب هذا العقد لابد أن تقوم في غضون ثلاثة (30) يوماً من تاريخ استلام المورد أمر التغيير من المشتري.</p>	2-18
<p>مع مراعاة المادة (18) من الشروط العامة للعقد لا يجري تبديل أو تغيير في شروط العقد إلا بموجب تعديل كتابي موقعاً من الطرفين.</p>	1-19 تعديل العقد
<p>لا يكون للمورد أن ينقل للغير كلاً أو جزءاً من التزاماته بالتنفيذ بموجب هذا العقد بدون موافقة كتابية مسبقة من المشتري .</p>	1-20 التنازل
<p>يقوم المورد بالخطر المشتري كتابة بجميع العقود من الباطن التي تبرم بموجب هذا العقد إن لم تكن قد نص عليها في العطاء ولا يعفي هذا الأخطار - سواء تضمنه في العطاء الأصلي أو قدم فيما بعد ، المورد من أي مسؤولية أو الالتزام بموجب هذا العقد.</p>	1-21 التعاقد من الباطن
<p>لا بد أن تلزم العقود من الباطن العقود بأحكام المادة (3) من الشروط العامة للعقد.</p>	2-21
<p>يقوم المورد بتسلیم البضائع وتنفيذ الخدمات حسب الجدول الزمني الذي يحدده المشتري في جدول المستلزمات.</p>	1-22 تأخر المورد في التنفيذ
<p>يتعين على المورد إذا واجهته هو أو مقول أو أكثر من مقاوليه من الباطن في أي وقت في أثناء تنفيذ العقد ، ظروف تحول دون تسليم البضائع وتنفيذ الخدمات في الموعد المحدد أن يخطر المشتري من فوره كتابة بواقعة التأخير ومدته المحتملة وأسبابه وعلى المشتري أن يقوم باسرع ما يمكن عملياً بعد استلام أخطار المورد بتقييم الموقف ويجوز له إذا رأى ، مد موعد التنفيذ للمورد مع تحمله بالتعويضات المقررة أو بدون ذلك وفي هذه الحالة يتم التصديق على ذلك من الطرفين بإجراء تعديل للعقد.</p>	2-22
<p>باستثناء ما ورد بنص المادة (25) من الشروط العامة للعقد أي تأخير من جانب المورد في تنفيذ التزاماته بالتسليم يعرضه لنتحمل التعويضات المقررة طبقاً للمادة (23) من الشروط العامة للعقد إلا إذا تم الاتفاق على تتمديد للمواعيد طبقاً للمادة</p>	3-22
<p>2-22 من الشروط العامة للعقد دون تطبيق التعويضات المقررة.</p>	
<p>مع مراعاة أحكام المادة (25) من الشروط العامة للعقد إذا قصر المورد في تسليم كل أو بعض البضائع أو في تنفيذ الخدمات خلال المدة أو المدد المحددة في العقد يكون للمشتري دون الإخلال بأي إجراءات أخرى منصوص عليها في العقد أن يقطع من ينجز العقد على سبيل التعويض مبلغًا يعادل النسبة المئوية المحددة في الشروط الخاصة للعقد من السعر المحدد للبضائع المقرونة</p>	1-23 التعويضات المقرونة

دون الإخلال بأي إجراءات أخرى متاحة مقررة للإخلال بالعقد يجوز للمشتري إنهاء العقد الخ أو بعضه بموجب أخطار كتابي بالقصير إلى المورد وذلك في الحالات التالية:	1-24	24- إنهاء العقد بسبب التقصير
(أ) إذا قصر المورد في تسليم كل أو بعض البضائع خلال المدة (المدد) المحددة في العقد أو خلال أي تمهيدات المدة ، يمنحه له المشتري طبقاً للمادة (22) من الشروط العامة للعقد		
(ب) إذا قصر المورد في تنفيذ أي التزامات أخرى بموجب العقد		
(ت) أو إذا رأى المشتري أن المورد قد تورط في عمل من أعمال الرشوة أو التدليس في سبيل التنافس على الحصول على العقد أو تغبيه ولاغراض هذه الفقرة :		
عبارة "ممارسة أعمال الرشوة" تعني عرض / منح / تلقي / أو السعي للحصول على أي شيء ذي قيمة للتاثير على تصرفات موظف رسمي بفرض الحصول على العقد أو تنفيذه.		
عبارة "ممارسة التدليس" تعني تعريف الحقائق للتأثير على عملية الحصول على العقد أو تنفيذه.		
للضرر بالمتضرر كما تعني التأوطؤ بين مقدمي العطاءات (قبل أو بعد تقديم العطاءات) لتحديد مستويات مصطنعة وغير تنافسية للأسعار ولحرمان المتضرر من مزايا المنافسة الحرة المفتوحة.		
يجوز للمشتري في حالة قيامه بإنهاء العقد كلياً أو جزئياً تنفيذاً للفقرة 1-24 من الشروط العامة للعقد أن يشتري بالشروط وبالطريقة التي مناسبة بضائع وخدمات مشابهة لتلك التي لم يتسلّمها ويكون المورد مسؤولأ أمام المشتري عن أي تكاليف إضافية لتلك البضائع أو الخدمات المشابهة ورغم ذلك يستمر المورد في تنفيذ ما لم يتجاوز إبهاؤه من العقد.	2-24	
بعض النظر عن أحكام المواد (22) ، (23) ، (24) من الشروط العامة للعقد لا يكون المورد معرضاً لمصادرة ضمان التنفيذ المقدم منه أو لدفع التعويضات المقررة أو لإنهاء العقد بسبب التقصير وذلك إلى المدى الذي ي يكون فيه تأخيره في التنفيذ أو عجزه عن إداء التزاماته المترتبة على العقد راجعاً إلى أحداث قوة قاهرة.	1-25	25- القوة القاهرة
يقصد " بالقوة القاهرة " في حكم هذه المادة أي حدث خارج عن إرادة المورد وغير مترتب على خطأ منه أو إهماله ولا يمكن توقعه وتشمل هذه الأحداث على سبيل المثال لا الحصر : افعال قام بها المشتري بصفته صاحب سيارة ، الحرروب أو الثورات ، الحرائق ، الفيضانات ، الأوبئة قيود الحجر الصحي وحضر نقل البضائع	2-25	
في حالة تحقق ظرف من ظروف القوة القاهرة ، يقوم المورد بالخطار المشتري كتابة من فوره بفحوى هذه الظروف وأسبابها. ويستمر المورد في تنفيذ التزاماته بموجب العقد إلى أقصى حد عملي إلا إذا أشار المشتري كتابة بغير ذلك كما يسعى إلى اتباع وسائل معقولة بديلة للتنفيذ مما لا يحول دون اتباعها ظرف القوة القاهرة.	3-25	
يجوز للمشتري في أي وقت وبموجب أخطار كتابي للمورد أن يقوم بإنهاء العقد إذا أصبح المورد مفلساً أو معسراً وفي هذه الحالة يكون إنهاء دون أي تعويض للمورد بشرط إلا يضر هذا الإلغاء أو يؤثر على أي حق في التصرف أو في التعويض يكون قد استحق للمشتري أو يستحق له فيما بعد.	1-26	26- إنهاء العقد بسبب الإعسار
يجوز للمشتري في أي إنهاء يتم لمصلحة بالمشتري ويحدد مدى ما تم إبهاؤه من أعمال بموجب العقد وتاريخ تنفيذ هذا الإنهاء في الأخطار أن الإنهاء يتم لمصلحة بالمشتري ويحدد مدى ما تم إبهاؤه من الشحن خلال الثلاثين (30) يوماً من استلام المورد للأخطار بإنهاء ينفي للمشتري المواجهة على البضائع الجاهزة والمعدة للشحن خلال الثلاثين (30) يوماً من استلام المورد للأخطار بإنهاء وذلك بالشروط والأسعار الواردة في العقد أما بالنسبة لباقي البضائع ، فيجوز للمشتري أن يختار بين أمرين :	1-27	27- الإنهاء بسبب المصلحة
(أ) أن يطلب استكمال وتسليم أي جزء منها بالشروط والأسعار المنصوص عليها في العقد / أو (ب) أن يلغى الجزء الباقى على أن يدفع للمورد مبلغاً يتناسب عليه مقابل البضائع والخدمات المستكملة جزئياً ومقابل المواد والأجزاء السابقة للمورد شراؤها	2-27	
يبدل المشتري والمورد أقصى جهد لتسوية أي خلاف أو نزاع ينشأ بينهما العقد أو ينشأ عنه وذلك بطريقه ودية من خلال التفاوض غير الرسمي المباشر.	1-28	28- تسوية المنازعات
إذا تعذر على المشتري والمورد بعد ثلاثة (30) يوماً من بداية المفاوضات غير الرسمية تسوية النزاع للبحث فيه بالإجراءات الرسمية المحددة في الشروط الخاصة للعقد وتشمل هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر التوفيق عن طريق الوساطة ، التقاضي أمام محكمة محلية ، و/أو التحكيم الدولي.	2-28	
يتم تحرير العقد باللغة المحددة في الشروط الخاصة للعقد ومع مراعاة المادة (30) من الشروط العامة يعتد بنص العقد المكتوب بهذه اللغة المحددة في حال التقصير ، كما تحرر جميع المراسلات والوثائق الأخرى المتعلقة بالعقد والمتبادلة بين الطرفين بنفس اللغة.	1-29	29- اللغة المعتمدة بها
يتم تفسير العقد على أساس القوانين النازية المعمول في بلد المشتري ما لم يرد نص مخالف في الشروط الخاصة للعقد.	1-30	30- القانون الواجب تطبيقه والإخطارات
أي أخطار من أحد الطرفين إلى الآخر تنفيذاً لهذه العقد ، يتم إرساله للطرف الآخر كتابه أو بالبرق أو بالتلkin ، أو بالفاكس المعزز كتابة على عنوان الطرف الآخر المحدد في الشروط الخاصة للعقد.	1-31	
يصبح الأخطار تأذناً بمجرد تسليمها أو في التاريخ المحدد في تنفيذه أيهما أبعد.	2-31	
يكون المورد الأجنبي مسؤولاً كاملة عن سداد جميع الضرائب ، وضرائب الدمة ورسوم التراخيص وأي أعباء مشابهة تكون مفروضة خارج بلد المشتري	1-32	32- الضرائب والرسوم
ويكون المورد المحلي مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة الضرائب والرسوم ورسوم التراخيص ... الخ الواجبة المدفأة حتى تسليم البضائع المتعاقد عليها للمشتري .	2-32	



القسم الخامس - الشروط الخاصة للعقد

تعتبر شروط العقد الخاصة التالية مكملة للشروط العامة للعقد ، وفي حالة التعارض يكون للأحكام الواردة في هذه الشروط الغلبة على أحكام الشروط العامة للعقد ، وتدل الأرقام الواردة بين قوسين على رقم المواد المرادفة في الشروط العامة في العقد.

<p>اسم المشتري : وزارة المالية. توريد معدات غرفة الطوارئ لصالح عيادة معسكر الامن الوطنى - طوباس اسم بلد المشتري : (الضفة الغربية وغزة). اسم المورد :</p>	تعريفات المادة 1 من الشروط العامة للعقد
	بلد المنشأ المادة 3 من الشروط العامة للعقد
<p>مبلغ (فالة حسن التنفيذ) كنسبة منوية من السعر المتعاقد عليه هو: 10% من أجمالي قيمة العقد</p>	تأمين العقد المادة 1-7 من الشروط العامة للعقد
<p>حسب ما ورد بالشروط العامة</p>	المادة 4-7 من الشروط العامة للعقد
<p>حسب ما ورد بالشروط العامة</p>	المادة 8 من الشروط العامة للعقد
<p>حسب ما ورد بالشروط العامة</p>	المادة 9 من الشروط العامة للعقد
<p>تسليم البضائع والوثائق: حسب الأماكن التي يتم تحديدها في جدول التوزيع</p>	التسليم والوثائق المادة 10 من الشروط العامة للعقد
<p>يجب أن تكون قيمة التأمين 110% من قيمة CIF أو CIP للبضاعة من "مكان التخزين" إلى "مكان التخزين" على كامل الأخطار بما في ذلك أخطار الحرائق والأضرابات</p>	التأمين المادة 11 من الشروط العامة للعقد
<p>غير واجب التطبيق</p>	الخدمات التابعة المادة 13 من الشروط العامة للعقد
<p>غير واجب التطبيق</p>	قطع الغيار المادة 14 من الشروط العامة للعقد
<p>غير واجب التطبيق</p>	الضمان المادة 15 من الشروط العامة للعقد
<p>طريقة الدفع: 1. الدفع سيكون خلال 60 يوماً من التسليم بموجب معززات الصرف المرفقة في كل فاتورة وحسب جدول التسليم المقترن. 2. الدفع سيكون بعملة الشيكل الإسرائيلي خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الفواتير والأوراق الثبوتية الدالة على تمام التوريد.</p>	المادة 16 من الشروط العامة للعقد 

<p>المعدل واجب التطبيق: 0.1 % من قيمة العقد الاجمالي عن كل يوم تأخير وبحيث لا تتعدي قيمة الغرامه 10% من قيمة العقد النهائي.</p>	<p>التعويضات المقررة المادة 23 من الشروط العامة للعقد</p>
<p>حسب ما ورد بالشروط العامة</p>	<p>إنهاء العقد بسبب التقصير المادة 24 من الشروط العامة للعقد</p>
<p>أسلوب فض المنازعات الواجب الإتباع طبقاً للمادة 28.2 الشروط العامة للعقد هو: في حال قيام نزاع بين المشتري والمورد ، يتم تسوية النزاع عن طريق التحكيم طبقاً لأحكام قواعد التحكيم المعتمدة بها في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية بالنسبة للموردين المحليين</p>	<p>فض المنازعات المادة 28 من الشروط العامة للعقد</p>
<p>اللغة التي يعتد بها هي : اللغة العربية</p>	<p>المادة 29 من الشروط العامة للعقد</p>
<p>عنوان المستفيد الذي ترسل إليه الإخطارات : وزارة المالية اللوازم العامة- البالوع – بالقرب من فندق البيست ايسترن – مقابل وحدة أمن حماية الشخصيات – عمارة الباشا- الطابق الثالث .هاتف رقم 02-2987112 فاكس رقم 02-2987056 _____ عنوان المورد الذي ترسل إليه الإخطارات :</p>	<p>الإخطارات المادة 31 من الشروط العامة للعقد</p>
<p>السعر غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وتصدر فواتير صفرية بموجب الإتفاقية الخاصة بالمنحة الأمريكية.</p>	<p>32- الضرائب والرسوم</p>



القسم السادس - جداول المستلزمات والأسعار

الكميات والمواصفات الفنية

الرقم بالمجموعة	اسم الصنف	الكمية	سعر الوحدة (شيكل)	الاجمالي (شيكل)
1	ADULT SCALE - CAPACITY 180 KG	1		
2	AMBO BAG SET (ADULT, CHILD, INFANT)	1		
3	BED SIDE MONITOR	1		
4	COLD PACK SET	1		
5	DEFIBRILLATOR WITH MONITOR	1		
6	DIAGNOSTIC SET OTOSCOPE/OPHTHALMOSCOPE	1		
7	DIGITAL THERMOMETER	2		
8	DRESSING TROLLEY	1		
9	PATIENT COUCH with step	1		
10	EMERGENCY BED	1		
11	ELECTRIC NEBULIZER	1		
12	EMERGENCY TROLLEY COMPLETE	1		
13	INSTRUMENTS SET COMPLETE	1		
14	INSTRUMENTS TROLLEY	1		
15	IV SOLUTION HOLDER (MOBILE)	1		
16	LYRENGOSCOPE SET (MC INTOSH) WITH 3 BLADES	1		
17	OXYGEN CYLINDER 40 LTR COMPLETE	1		
18	OXYGEN FLOWMETER WITH DIRECT PROBE DIN TYPE WITH HUMIDIFIER	1		
19	PEN LIGHT (DIAGNOSTIC PEN LIGHT)	1		
20	PULSE OXIMETER + NIBP	1		
21	SPHYGMOMANOMETER MERCURY - DESK TOP	2		
22	STETHOSCOPE CARDIOLOGY	1		
23	STRETCHER (SCOOPNG)	1		
24	SUCTION MACHINE	1		
25	WHEELCHAIR ADULT	1		
26	X-RAY VIEWER DOUBLE	1		
27	Cervical collar	1		
28	Screen 3 section	1		
29	FIRST AID BAG	1		
30	MEDICATION CABINET	1		
31	DIAGNOSTIC PEN LIGHT	2		
32	REFRIGERATOR for medicines	1		
مجموع الطوارئ (شيكل) غير شامل الضرائب				



توريـد معدـات طـوارـى

لصالـح عـادـة مـعـكـر الـامـن الـوطـنى - طـوبـلـس

ملاحظة:

1. في حالة الاختلاف بين سعر الوحدة والسعر الإجمالي ، يؤخذ سعر الوحدة.
2. السعر غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وتصدر فواتير صفرية بموجب الإتفاقية الخاصة بالمنحة الأمريكية

3. سيتم احاله العطاء كوحدة واحدة وبرفق واحد

اسم المورد: _____

المشتغل المرخص: _____

العنوان: _____

التوقيع: _____

اتم: _____

مع والخ: _____



توريد معدات غرفة الطوارئ


لصالح عيادة معسكر الامن الوطنى - طوباس

القسم السادس

جدول التسليم

يتم تسليم جميع المعدات والاثاث المطلوب خلال مدة 90 يوم من تاريخ أمر التوريد.

ملحوظة: أي إنحراف في جدول التسليم سوف يتم إضافه 0.1% من قيمة العقد الإجمالي عن كل يوم تأخير ويجب لا تتعدي قيمة الفرامة 10% من قيمة العقد النهائي.



القسم الثامن - المواصفات الفنية

Technical Specifications المواصفات الفنية

ITEM : 1	ADULT SCALE	QTY : 1
SPECIFICATIONS :	Check list	
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
- Mechanical scale. - Capacity up to 180 kg - Sensitivity 100 g. - Height rod included. - Hand post included. - Castors for transportation. - Water level indicator. - Platforms cover.		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		

ITEM : 2	AMBO BAG SET	QTY : 1
SPECIFICATIONS :	Check list	
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
Hand held Autoclavable. Adult sizes Made of silicon Free latex. Self inflating bag volume: approx 1600ml Complete w/pressure release valve to minimize the risk of over inflating the lungs. The release valve can however be locked should you wish Main unit consists of : Pressure regulator with mask and plastic hood. Autoclavable silicon Face mask for adult. Peep valve and adapter. shutter valve system and connection. Oxygen reservoir connection and oxygen tube connection (intake valve) Oxygen reservoir bag volume : approx 2500 ml , Autoclavable, with safety valve. Oxygen feeding tube 2 m. Including carrying bag. Materials: Self inflating bag: semi. Transparent silicon rubber. Valve housing : transparent polysulfone Shell of mask: transparent polysulfone. Cushion of mask: transparent silicon rubber Complete with connector and mask		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		



ITEM : 3	BED SIDE MONITOR (PATIENT MONITOR) WITH ALL PARAMETERS + WALL MOUNTED	QTY : 1
SPECIFICATIONS :		Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
<ul style="list-style-type: none"> - Can be used for adult ,pediatric and neonate - Display: color up to six waves simultaneously not less than 12 inch - Parameters: ECG 5 lead, SpO2, Respiration, Temp, NIBP. - Power: Direct and Battery - Power: 220V, 50Hz - Rechargeable Battery continuous operating time not less than 2 hr. - Alarms: visual and audible - Adjustable alarm limits - Alarm silence available. - Trend Time: to 24 hrs at least - Built-in recorder. - Disposable ECG Limb and chest electrode 1000 pcs. - Compatible to be Fixed on cart with castors, and to be mounted on Wall and Integrated to be hanged on bedrail hanger. - Moving Cart : (Adjustable height, movable on castors, baskets) is included. - Including all cables and necessary connections and adapters, sensors, extension cables, cords, transducers and hoses to be completed with: <ul style="list-style-type: none"> 1 complete ECG patient cables 5 lead with connection cords 1 complete ECG patient cables 3 lead with connection cords 2 sets of (BP Cuffs and hoses and NIBP extension cables): (2 cuffs for each set: adult and adult large, 2 extension cables). 1 reusable Finger spo2 probe and extension cable, cords: (adult) 1 reusable Skin surface Temperature sensor. 1 reusable Temperature rectal sensor. Power Cord - Installation and training is included 		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		



ITEM :4	COLD PACK SET	QTY : 2
SPECIFICATIONS :		Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
Standard cold pack 11x14"		
Cervical cold pack ,22" long		
Oversize cold pack , 13x19"		
Quarter - size cold pack , 5.75x 7 "		
Half-size cold pack 7x 11"		
Mini- wrap cold pack , 4x 10.5 "		
eye cold pack		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		



SPECIFICATIONS :	Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes
Biphasic type "current controlled defibrillation" pulse	
Semiautomatic and manual modes	
Energy setting Level: 2-270J	
Paddle: External (adult, Child)	
Cartographic Function: Provided	
Recharging time: About 5sec	
Printer: Built in, Thermal Head	
Printer paper roll: 5 rolls included.	
ECG synchronous and asynchronous with 12-pin sync cable.	
Lead select to be displayed	
3 complete ECG cables are included	
Fully defibrillator protection on the input	
Detects pace maker pulses	
Heart rate : 25-300 bpm	
Memory not less than 30 ECG strips of 20 sec.	
Alarms: visual and audible	
Cart Is included	
Power supply: single phase, 220 V AC 50/60HZ	
Dust Cover included	
Disposable ECG electrodes 1000 pcs.	
Electrode Jell (5 TUBES) are included.	
Training included.	
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.	

ITEM :6	DIAGNOSTIC SETOTOSCOPE/OPHTHALMOSCOPE	QTY : 1
SPECIFICATIONS :	Check list	
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	
Portable (hand held) diagnostic set is to include:-		
Hard shell protective Case included.		
Integrated On/off switch, and preferred to Switch off automatically.		
Ophthalmoscope head with multi-lens (20 at least) coaxial auto-step sealed type optics, fully display of lens values, complete with power <u>handle</u> (included).		
Otoscope head complete with power <u>handle</u> and earring heads and reusable specula.		
Reusable and autoclavable ear speculum set (2,3,4,5)		
Bent Arm throat.		
Laryngeal mirrors are included.		
Tongue depressor holder, and tongue spatula.		
Ophthalmoscope, Bent Arm throat, and Otoscope lamps are included,		
Replaceable Batteries, 2 set of Batteries are included (Good Brand Name Duracell, Energizer or equivalent).		
Spare: Ophthalmoscope lamp qty 5 are included.		
Spare: Otoscope lamp qty 5 are included.		
Spare: Bent Arm throat lamp qty 5 are included.		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		

ITEM 7	DIGITAL CLINICAL EAR THERMOMETER	QTY :2
SPECIFICATIONS :		
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		
<ul style="list-style-type: none"> - Digitally Ear temperature mode thermometer. - Display mode: LCD (3 digits plus decimal point). - Scale: Celsius. - Measuring range: 32.0° C-42.0° C - Resolution (Min. Scale) / Accuracy: ± 0.1° C - Measurement time (High speed): approx. 1 second. - FEVER ALARM: If the thermometer detects 37.5°C or higher. - Beeper function: After completion of the measurement - Memory: last measuring reading. - Time and calendar: for memory - Auto shut- off function - On/Off button. - Low battery indication. - Case and cover are included. - 2 set (spare) of Batteries must be included (Good Brand Name Duracell, Energizer, Toshiba or equivalent), 		

ITEM 8	ELECTRIC NEBULIZER	QTY :1
SPECIFICATIONS :		
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		
<ul style="list-style-type: none"> - Durable enough to withstand the impact and vibration. - Heavy duty motor able to operate non-stop for at least 20 minutes. - Controls should be sealed against penetration of fluid. - Power supply: 220 v , 50 Hz. - Max pressure : 2.5 bar - Operating pressure : 0.7 to 1.2 bar - Air flow 0 - 13 liters/min (Flow Range Compressor) - Average nebulization rate: about 0.2-0.4 ml/min. at working pressure. - 2 variable speed. - Shock resistant plastic case - On/off switch. - 3 spare filters. - Carrying Bag - 2 Nebulizer kit: (complete medication cup , mouthpiece , nasal prong and 2 face mask (child, Adult), PVC, Air Tube) are included. 		

Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.



ITEM :9	DRESSING TROLLEY	QTY : 3
SPECIFICATIONS :		Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
Completely stainless steel trolley with Push handle .		
Two shelves with upper edges.		
Drawer.		
Equipped with bottle holder		
Stainless waste bin included.		
No sharp edges allowed.		
Four strong legs with heavy duty swivel castors at least with 2 brakes		
Dimension 900 x 500 x 850 h mm Approx.		
Stainless steel bowl and support included.		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		

ITEM : 10	PATIENT COUCH (EXAMINATION BED)	QTY : 1
SPECIFICATIONS :		Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
- Tubular Steel Framework frame.		
- Pre-treated and epoxy powder coated.		
- 4 Legs Mounted On Rubber Studs.		
- 2-section.		
- Backrest section adjustable up to +40° with mouth/nose hole.		
- Manually Adjustable Backrest.		
- 75 mm Thick Vinyl PVC Padded P.U. Foam Cushion Top.		
- Top Is Upholstered and Covered With Washable Synthetic Material easy to clean, hygienic, anti-bacterial, anti-fungal, anti-static cover.		
- Two Constructed Cabinets in lower section with attached Drawers with lock.		
- Dimension 1950 * 650 * 650h mm approx.		
- Maximum load: 120 kg at least.		
- Paper roll holder is included		
- 5 Paper rolls 500mm wide are included		
- 1 Tubular Steel Foot stool (two steps) - Epoxy Coated, non slipping platform, size 45D x 40 W x 22/45H approx. are included.		
- 5 Suitable patient couch towels are included.		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		

ITEM : 11	PATIENT SIMI FOWLER BED	QTY : 1
SPECIFICATIONS :		Check List
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
- Simi fowler hospital bed, MANUAL bed.		
- 3 sectional mattress platform at least		
- Backrest operation gas spring		
- Variable height, foot-controlled		
- Operated individual raise and lower pedals on both sides of the bed		



- Stable two-way tilt system with four points of support, between 12° foot-up and 6° foot-down	
- Castors: 125 mm castors with Braking security locking three castors	
- Length : not less than 2200 mm	
- Width : not less than 1000 mm	
- Height : adjustable 420 to 800 mm	
- Head and back board made from plastic	
- Max. Permissible load not less than 200Kg.	
- Positions for IV stand, IV stand included.	
- Pair of movable side rails (included)	
- Suitable Mattress is included; washable with cleaning solution, easy to clean, hygienic, anti-bacterial, anti-fungal, anti-static, latex free cover.	
- Urine bottle holder	
- Rubber bumpers around	
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.	

ITEM :12	TROLLEY - EMERGENCY TROLLEY	QTY : 1
SPECIFICATIONS :	Check list	
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
<u>No sharp edges allowed.</u>		
- Backboard - IV pole holder, adjustable. - Defibrillator swing tray. - Oxygen tank holder - Catheters holder - Movable Waste container - Lockable drawer for dangerous drugs - Two small drawers with partitions (at least) - One large drawer - Drawer cassette for top cavity - Dimension 70 * 85*100 h cm Approx. - Push handle - Mobile on 4 castors with break mechanism - Complete with :- <ul style="list-style-type: none">▪ Aneroid sphygmomanometer complete with integrated stethoscope.▪ Double head Stethoscope.▪ O2 cylinder (Full with O2) complete with regulator flow meter and mask.		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		

ITEM :13	INSTRUMENT SET COMPLETE	QTY :1
SPECIFICATIONS :		
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		
- Heavy Duty - All items should be made of stainless steel 314, of superior strength and guaranteed against any kind of sterilization process. - All items should be unbreakable.		



- High Quality Finish
- CE marked (class I and class IIa) and/or FDA approval
- Full Hard Copy Catalogue Must Be Delivered
- Bidders must indicate clearly the metal composition of their instruments showing chromium content.
- Bidders must indicate clearly warranty time given to their instruments. Preference will be given to products with the longest warranty time.

* Representative samples should be provided for evaluation.

THE SET CONSISTS OF THE FOLLOWING ITEMS:

Qty Item

- | | |
|---|--|
| 1 | DIAGNOSTIC HAMMER (PERCUSSION HAMMER); TYPE: TAYLOR 18 CM |
| 1 | DIAGNOSTIC PINWHEEL; TYPE: WARTENBERG 19 CM |
| 1 | FINGER RING SAW - WALTON 17 CM + SPARE SAW BLADE |
| 5 | PROBE 15 CM, 2 MM DIAM. |
| 2 | SCALPEL HANDLE NO. 3, STAINLESS STEEL WITH CM GRADUATION, 12 CM |
| 2 | SCALPEL HANDLE NO. 4, STAINLESS STEEL WITH CM GRADUATION, 13.5 CM |
| 2 | SCALPEL BLADE REMOVER |
| 2 | SCISSORS - STANDARD OPERATING STRAIGHT BL/SH 16 CM |
| 2 | SCISSORS - STANDARD OPERATING CURVED BL/SH 14.5 CM |
| 1 | SCISSORS - MAYO OPERATING CURVED BL/BL 14.5 CM |
| 1 | SCISSORS - MAYO OPERATING STRAIGHT BL/BL 14.5 CM |
| 1 | SCISSORS - METZENBAUM DISSECTING STRAIGHT BL/BL 15 CM |
| 2 | SCISSORS - IRIS STANDARD CURVED 12.5 CM |
| 2 | SCISSORS - IRIS STANDARD STRAIGHT 12.5 CM |
| 1 | SCISSORS - REYNOLDS CURVED 15 CM |
| 2 | SCISSORS - STITCH REMOVER - SPENCER 14 CM |
| 2 | SCISSORS - LISTER BANDAGE 20 CM |
| 6 | PLIERS (Tweezers) (DRESSING FORCEPS) (ANATOMY FORCEPS) - STANDARD, STRAIGHT, NONTOTTH, 14 CM |
| 6 | PLIERS (Tweezers) (DRESSING FORCEPS) - STANDARD, CURVED, NONTOTTH, 14 CM |
| 6 | PLIERS (Tweezers) (TISSUE FORCEPS) - (SURGERY) STANDARD 1X2 TEETH STRAIGHT 12 CM |
| 2 | PLIERS (Tweezers) (TISSUE FORCEPS) - ADSON NONTOTTH 15 CM |
| 2 | PLIERS (Tweezers) (TISSUE FORCEPS) - ADSON 1X2 TOOTH 15 CM |
| 2 | PLIERS (Tweezers) (TISSUE FORCEPS) - MICRO ADSON NONTOTTH 15 CM |
| 2 | PLIERS (Tweezers) (TISSUE FORCEPS) - MICRO ADSON 1X2 TOOTH 15 CM |
| 6 | PLIERS (Tweezers) - MERIAM DRESSING SERRATED FORCEPS 16 CM |
| 6 | PLIERS (Tweezers) - COLLEGE DRESSING SERRATED FORCEPS 15 CM |
| 2 | FORCEPS: SPONGE HOLDING FORCEPS: FOERSTER STRAIGHT 20 CM |
| 2 | FORCEPS: SPONGE HOLDING FORCEPS: FOERSTER CURVED 20 CM |
| 2 | FORCEPS: SPONGE HOLDING FORCEPS: MAGILL 25 CM adult size |
| 2 | FORCEPS - ALLIS 5X6T 14.0 CM |
| 2 | FORCEPS - HALSTED MOSQUITO FORCEPS CURVED 12.5 CM |
| 2 | FORCEPS - HALSTED MOSQUITO FORCEPS STRAIGHT 12.5 CM, TOOTH 1X2. |
| 2 | FORCEPS - ROCHESTER KOCHER, TOOTH 1x2, CRVD 14 cm |
| 2 | NEEDLE HOLDER - CRILE WOOD 15 CM |
| 1 | NEEDLE HOLDER - HALSEY SMOOTH 13 CM |
| 2 | NEEDLE HOLDER - MAYO HEGAR 13 CM |
| 2 | NEEDLE HOLDER - MAYO HEGAR 18 CM |
| 1 | NEEDLE HOLDER - WEBSTER 13 CM |
| 1 | NEEDLE HOLDER - BOZEMANN 20 CM |



1	NEEDLE HOLDER - MATHIEU 16 CM	
1	RETRACTOR - FARABEUF 15 CM	
1	RETRACTOR - SENN (VOLKMAN) 3 TEETH, SHARP 17 CM	
1	UNIVERSAL PLASTER CUTTING FORCEPS	

ITEM : 14	INSTRUMENTS TROLLEY	QTY : 3
SPECIFICATIONS :	Check list	
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
- Completely stainless steel - With two shelves - Upper shelf with three side rails - One drawer - Hand for movement - 50 mm castors - One stainless steel bowl is included - Dimension 700 * 500 * 770h mm approx. - IV stand		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		

ITEM : 15	MOBILE EXAMINATION LAMP	QTY : 5
SPECIFICATIONS :	Check list	
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
- Halogen examination light on trolley. - White color. - Compact light head. - Halogen bulb(s) are included (bulbs to be readily available in the local markets). - Light intensity at 50 cm: 30,000 Lux. Approx. - Color temperature at 1 m: 3,700K +- 5% approx. - Light field size at 50 cm: 100 mm at least. - External diameter of the reflector: 100 mm at least. - Mains power 220 volt, 50/60Hz - Including transformer (if needed) - ON/OFF button. - Adjustable height. 50-150 cm approx. - Flexible/adjustable arm or with articulated joint arm for easy positioning . - Mobile on heavy duty stand with 5 durable castors - 2 sets of Spare bulb are included.		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		



ITEM :16	LYRENGOSCOPE SET	QTY :	3
SPECIFICATIONS :		Check	list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
<ul style="list-style-type: none"> - Portable (hand held) - Case type - (Mc INTOSH) type - All blades sizes including zero and 00. - Battery is included (Good Brand Name). - bulb is included in each blade 			
Other parts to be included			
<ul style="list-style-type: none"> - 1 sets of bulbs (spare) are included. - 2 set (spare) of Batteries must be included (Good Brand Name Duracell, Energizer, Toshiba or equivalent), 			
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.			

ITEM : 17	OXYGEN CYLINDER 40 LITERS	QTY :	1
SPECIFICATIONS :		Check	list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
<ul style="list-style-type: none"> - Capacity: 40 water Liters. (filled with O2). - Working pressure: 200-350 Bar. - Heavy duty metallic construction - Complete with the followings: <ul style="list-style-type: none"> • Regulator with Two gauges indicator: (Pressure before and Regulator). QTY. 2 Pcs • Pressure Reducer with flow meter (Fluxmeter) From 0 to 15 l/min. QTY. 2 Pcs. • O2 Humidifier sterilizable, with tubing nipple and fluxmeter connection QTY. 2 Pcs • Adult Oxygen therapy mask QTY. 10 Pcs. • Adult Nasal tube QTY. 10 Pcs. • O2 tubing QTY. 10 Pcs. - Oxygen cylinder trolley: Stand with two large rubber castors minimum 20 cm in diameter with Push / pull handle and Securing safety strap. 			
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.			

ITEM : 18	OXYGEN FLOWMETER COMPLETE	QTY :	1
SPECIFICATIONS :		Check	list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
<ul style="list-style-type: none"> -Heavy duty construction for central line -Wall mounted. -Pressure Reducer (regulator) -Flow meter (Fluxmeter) From 0 to 15 l/min -Connection type: British Standard probe -Two Autoclavable O2 Humidifier sterilizable, with tubing nipple -Adult Oxygen therapy mask QTY. 5 Pcs. 			



-Adult Nasal tube QTY. 5 Pcs.		
-O2 tubing QTY. 5 Pcs.		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		

ITEM : 19	PEN LIGHT (DIAGNOSTIC TORCH)	QTY : 1
SPECIFICATIONS :	Check list	
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		
<ul style="list-style-type: none"> - Fully reusable diagnostic pen light. - Made of Stainless steel. - Protective Case is included. - Bright bulb for general medical examination - ON/OFF switch. - Battery supplied. - Replaceable Batteries, Batteries are included (Good Brand Name Duracell, Energizer or equivalent - 2 spare bulb is included 		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		

ITEM : 20	PULSE OXIMETER + NIBP	QTY : 1
SPECIFICATIONS :	Check list	
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		
<ul style="list-style-type: none"> - Portable Spo2/NIBP - Adult/Infant Operation - Spo2 range:1-99% - Accuracy :2-3% - Resolution :1% - Pulse Rate Range :20-300BPM - Pressure range: 30 –300 mmHg adult , 20-150 mmHg neonate - Resolution :1mmHg , Accuracy :+/-2% - Automatic measurement cycle adjustable - Alarm: Low Spo2, high Spo2, Low Pulse, high Pulse, Low pressure ,and high pressure - Alarm Silence :Available - Memory :24hrs data storage - Power: 220 V AC 50/60HZ - Battery : more than 5 hrs lead acid - Digital display for Spo2 , heart rate and pressure - Adult and infant Spo2 finger probes are included - NIBP cuff and hose are included for adult and large adult. - Mobile Stand with counter weight included 		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		



ITEM :21	SPHYGMOMANOMETER - MERCURY DESK TOP	QTY :	2
SPECIFICATIONS :		Check	list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
<ul style="list-style-type: none"> - Desk top type (Portable) - Mercury. - Large, easy-to-read scale in millimeters of mercury (mmHg). - Measuring range: 0-300 mmHg. - Accuracy: +/-3mmHg - Sub-division: 2mmHg - The mercury tube of mercury manometers shall be transparent and straight and the thickness of tube shall be uniform , There shall be no sluggish phenomenon and remains on the wall of tube. - Sphygmomanometer indication: the minimum scale interval shall be not more than 2 mmHg. - Each fifth scale mark shall be indicated by greater length, and each tenth scale mark shall be numbered. - Protective case lightweight aluminum. - Casting (335 X 55 mm) - Latex free Bulb with valves (N0:90) - Pure and clean , Mercury purity: 99.99% - A portable device for mercury manometers shall be provided with an adjusting or locking mechanism to secure it in the specified position of use. The device shall be placed in the tube to prevent mercury from being spilled during use and transport - Including cuff and tubes for adult. - Including Integrated Stethoscope 			
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.			

ITEM : 22	STETHOSCOPE CARDIOLOGY	QTY :	1
SPECIFICATIONS :		Check	list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
<ul style="list-style-type: none"> - Effective transmission and amplification of heart sounds - Application.: Cardiology for Adult / children. - Frequency range: 20-100 Hz, and 100-1500 Hz. - Stainless double-headed chest-piece. - Two tunable diaphragms . - Length : 70 cm approx. - Single thick wall Y-tube. - Latex free. - Comfortable earpieces - 2 Accessories set, at least consist of (2 spare transparent diaphragms and retaining rings, and 2 Interchangeable ear tips) 			
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.			



ITEM : 40	SCOOPING STRETCHER	QTY :	1
SPECIFICATIONS :			Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
- Emergency stretcher to put under the patient without moving him. - High strength alloy material - Water-tightness material. - Adjustable stretcher length with Automatic locking device. - Length 160-200 cm approx. - Width: at least 45 cm . - Safety belts for patient immobilizations. - Effective hooking and unhooking device. - Loading capacity up to 170 kg.			
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.			

ITEM :24	SUCTION MACHINE	QTY :	1
SPECIFICATIONS :			Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
Good brand name			
2 jars, 3lt. Each at least			
Mobile with 4 casters			
Filters and tubes are included			
Vacuum adjustment Knob.			
Vacuum gauge is included			
On /Off switch			
Max vacuum not less than 760 mm Hg			
Maintenance free diaphragm-type pump			
Foot switch is included			
Large face trolley			
Tubes , bacterial filter and oil included			
Power: 220V/50Hz			
OPTIONAL TO BE PRICED SEPARATELY:-			
Foot switch			
Tubes , bacterial filter and oil			
Pump			
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.			

ITEM : 25	WHEELCHAIR ADULT	QTY :	1
SPECIFICATIONS :			Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
- Solid construction - Upholstered armrests - Detachable folding foot plates			



<ul style="list-style-type: none"> - Seat width 43 cm - Seat depth 42 cm - Back tiers 33-cm rad. - Front tiers 19-cm rad. <p>Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.</p>		
---	--	--

ITEM :26	LED X-RAY FILM VIEWER - DOUBLE	QTY : 3
SPECIFICATIONS :		Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
Ultra-Thin Double films LED X-ray film viewer		
Appropriate films: Ordinary analog x-ray film, High density digital X-ray film, Molybdenum target mammography film		
Material: High quality Aluminum alloy and ABS plastic frame.		
Frame size (w×h×t) mm: 850×530×40 mm approx.		
Film-viewing area (mm): single 360*440, double 745×450 mm approx.		
Thickness: Max 40 mm		
Backlight source type: LED.		
Luminosity: Adjustable continuously :5000-10000 Lux (light adjustable)		
Average luminance: ≥ 6,300 Lux		
Color temperature: 9,300 K.		
Brightness uniformity coefficient of viewing screen:≥ 95%.		
Average brightness: ≥ 2,000 cd/m ²		
Wall-mounted type.		
Advanced film clamping device.		
Automatic switching on upon film inserting (Self-induction effect).		
Power supply: 220V, 50Hz.		
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.		

ITEM :27	CERVICAL COLLARE SET- (RIGID & SOFT): SMALL, MEDIUM, LARGE	QTY : 1
SPECIFICATIONS :		Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
Soft Cervical collar (Universal)		
<ul style="list-style-type: none"> - Application: first aid, neck rehabilitation - Made of Soft type foam coated PVC, or high-density sponge. - Velcro straps fixing in the back. - Washable. - X-ray translucent. - 3 Sizes: (small, medium and large) 		
Rigid Cervical collar – PHILADELPHIA		
<ul style="list-style-type: none"> - PHILADELPHIA COLLAR - Application: immobilization, first aid - Rigid Split type polymer cervical collar . 		



<ul style="list-style-type: none"> - With hole on throat position - High strength, soft, portable, smooth on surface - Washable. - Front overlaps back. - Velcro should be pulled evenly on both sides. - Chin must rest in the chin cup to provide optimal support. - 3 Sizes: (adult small, adult medium and adult large) <p>Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.</p>		
--	--	--

ITEM : 28	WINGS SCREEN -3 sections	QTY :	1
SPECIFICATIONS :		Check	list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
<ul style="list-style-type: none"> - Made from tubular steel tube and powder painted - Castors mounted with stop. - Curtains are Non transparent, Washable and can be removed. - 4 panels. - Each panel 2400 * 1900h mm approx. <p>Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.</p>			

ITEM : 29	FIRST AID BAG	QTY :	1
SPECIFICATIONS :		Check	list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
2 Empty bag			
Made of Plastic.			
Shiny smooth and easy to clean			
Including the followings:-			
1 Autoclavable resuscitation with security valve, and silicone mask n. 4.			
1 Oxygen bottle 0.5 l Full - UNI standard with reductor and oxygen distributor.			
Tubes and Oxygen face mask.			
1 Aneroid Sphygmomanometer + 1 Stethoscope			
1 Mouth opener			
2 Tongue holding forceps			
2 Plastic kidney dishes			
1 adjustable Tourniquet			
1 Digital thermometer			
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.			

ITEM : 30	MEDICATION CABINET	QTY :	6
SPECIFICATIONS :		Check	list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.		Yes	No
<ul style="list-style-type: none"> - Good brand name Manufacture in USA, EUR, or JAPAN. - Constructed from enameled sheet steel. - Upper section with two lockable glass doors. 			



<ul style="list-style-type: none"> - Lock and flat key and two adjustable inox shelves. - Lower section with two sheet steel locking doors and removable sheet steel shelf. - Knock down construction. - Dangerous drug locker is included. - Dimensions: (75W x 40D x 170H) cm. - <p>Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.</p>		
--	--	--

ITEM : 31	PEN LIGHT (DIAGNOSTIC TORCH)	QTY : 3
SPECIFICATIONS :		Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
<ul style="list-style-type: none"> - Fully reusable diagnostic pen light. - Made of Stainless steel. - Protective Case is included. - Bright bulb for general medical examination - ON/OFF switch. - Battery supplied. - Replaceable Batteries, Batteries are included (Good Brand Name Duracell, Energizer or equivalent - 2 spare bulb is included <p>Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.</p>		

ITEM : 32	MEDICINE REFRIGERATOR /FREEZER COMBINATIONS	QTY : 1
SPECIFICATIONS :		Check list
Good brand name Manufacture in USA, EUR, Canada, or JAPAN, Latest models.	Yes	No
<ul style="list-style-type: none"> - Suitable for Pharmaceutical / laboratory Storage - Gross Capacity: 400 liters approx. - Cabinet Type: Upright. - Door: lockable, self closing door. - Galvanized steel exterior with bacteria resistant powder coated. - Interior illumination. - Insulation: not less than 2 inch polyurethan insulation - Shelves : not less than 4 spell-proof glass Adjustable shelves for refrigerator, 3 for freezer. - LED Internal light with the door open switch - Microprocessor Control system. - Digitally display of temperature - Refrigerator : Adjustable temperature range 2 /14 ° C. - Freezer: Adjustable temperature range -16 / -24 ° C. - Temperature Stability 1 deg. - ON/OFF, settings and temperature adjusting switches are included. - Uniform cabinet temp. - Internal blower coils . - Defrost: automatic defrost with evaporation of condensate water. - Automatic condensate evaporator. 		

<ul style="list-style-type: none"> - Audible / visual alarms for power fail , over temperature, under temperature ,door open. - Alarm silencer. - CFC free refrigerant . - Four swivel castors with brake. - Power : 220V,50Hz . <p>Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified.</p>		
---	--	--

القسم العاشر - عينات النماذج

- نموذج العطاء وجدائل الأسعار -1
- نموذج الضمان المصرفي للدفعة المقدمة -2
- نموذج تامين الأداء -3
- نموذج العقد -4
- نموذج تامين العطاء -5
- نموذج تفويض الصانع -6

نموذج العطاء وجدول الأسعار

التاريخ : _____

المنحة رقم: _____

الدعوة لتقديم العطاءات رقم _____

إلى :

بعد فحص وثائق المناقصة بما في ذلك الملاحق أرقام _____ والتي تقر باستلامها ، ونعرض ،
نحن الموقعين أدناه نوريد وتسليم _____ طبقاً لمستندات المناقصة المذكورة بمبلغ _____ أو أي مبالغ أخرى تحدد بموجب جدول الأسعار المرفق مع هذا
والذي يعتبر جزءاً من هذا العطاء .

ونتعهد في حالة قبول عطائنا بتسليم البضائع طبقاً لجدول التسليم الوارد في جدول المستلزمات .
ونتعهد في حالة قبول عطائنا ، بأن نحصل على ضمان مصرفي بمبلغ يعادل 10 % عشرة في المائة من قيمة التعاقد كضمان
لتتنفيذ العقد طبقاً للأصول المرعية ، حسب النموذج الذي يحدد المشتري .
ونوافق على الالتزام بهذا العطاء لمدة 60 ستون يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف بموجب المادة 22 من التعليمات
للمشترين في المناقصة . ويستمر العطاء ملزماً لنا بحيث يمكن قبوله في أي وقت قبل انتهاء المدة المذكورة .
وإلى أن يتم إعداد وتوقيع عقد رسمي ، يعتبر هذا العطاء ، مع قبولكم الكتابي له والإخطار المرسل منكم بارسأء التعاقد ، عقداً
ملزماً فيما بيننا .

وفيمما يلي بيان بالعمولات أو الإكراميات التي قمنا بدفعها أو المطلوب منا دفعها فيما يتعلق بهذا العطاء وبنفيذه في حالة رسو
التعاقد علينا .

الغرض من العمولة أو الإكرامية

المبلغ والعمولة

اسم وعنوان الوكيل

ضمان مصري للدفعة المقدمة

إلى :
(اسم العقد)

السادة و/أو السيدات

طبقاً للحكم الخاص بالسداد الوارد بالشروط الخاصة للعقد ، والمعدل للمادة (16) من الشروط العامة للعقد ، والذي ينص على تقديم دفعة مقدمة ، يودع لدى المشتري ضماناً مصرفياً يضمن سلامة وأمانة أدانه للالتزامات بموجب المادة المذكورة من العقد ، بمبلغ .

نواقف نحن _____ بناء على تعليمات المورد على أن نضمن ضماناً غير مشروط وغير قابل للإلغاء دفع مبلغ لا يجاوز _____ للمشتري عند أول طلب منه ، بصفتنا ملتزماً رئيسياً وليس مجرد كفيل ، ودون أي حق في الاعتراض من جانبنا ، ودون انتظار لأول مطالبه منه للمورد .

كما نوافق على أن أي تغيير أو إضافة أو تعديل آخر لشروط العقد الذي سيتم تنفيذه أو أي وثائق للعقد قد يتم الاتفاق عليها بين المشتري والمورّد ، ليس من شأنه بأي حال إعفاننا من أي مسؤولية على عاتقنا بموجب هذا الضمان ، وننذّل بموجب هذا عن الحاجة إلى إخطارنا بمثل هذا التغيير أو الإضافة أو التعديل .

يظل هذا الضمان سارياً ونافذ المفعول بالكامل من تاريخ استلام المورد الدفعة المقدمة بموجب العقد حتى تاريخ 200م.

توقيع وختم الضامن

(اسم البنك أو المؤسسة المالية)

العنوان:

التاريخ : / / 201 م.

نموذج تأمين الأداء

إلى:

حيث أن المؤرخ في : _____ ، قد تعهد بموجب العقد رقم _____ / 200م ،



وحيث إنكم قد اشترطتم في العقد المذكور أن يقدم لكم المورد ضماناً مصرفياً صادراً من بنك ذي سمعة طيبة بالمثل المحدد في العقد ، كضمان لوفائه بالتزامه بالأداء بموجب العقد .

وحيث إننا قد وافقنا على منح المورد ضماناً :

لذلك نقر بموجب هذا بأننا ضامنون ومسئلون أمامكم نيابة عن المورد بمبلغ بحد أقصى ونتعهد بالدفع لصالحكم مقابل أول مطالبة مكتوبة تفيد أن المورد مقصري أو معسر بموجب العقد ، دون أي تردد أو خلاف أي مبلغ في حدود حسبيما ورد بأعلاه ، دون حاجة إلى اضطراركم لتقديم ما يثبت أو يبرر أساس أو أسباب المبلغ المحدد في هذا التأمين .

هذا التأمين سار حتى تاريخ : / / 200م.

توقيع وختم الضامن

العنوان :

التاريخ : / / 201م.



نموذج العقد

تم الاتفاق بين _____ انه في يوم _____

طرف أول و _____

حيث أن المشتري طرح مناقصة لبضائع معينة وخدمات تابعة هي
العرض المقدم من المورد لتوريد هذه البضاعة وتتنفيذ الخدمات بمبلغ
ما يلي:

- 1 - يكون لكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعانى المحددة لها على التوالي في شروط العقد المشار إليها.
- 2 - تعتبر الوثائق التالية جزءاً من هذه الاتفاقية ويتم تفسيرها على هذا الأساس وهي:

- | | |
|--------------------------------|--|
| (أ) نموذج العطاء وجدول الأسعار | (د) الشروط العامة للعقد |
| المقدم من صاحب العطاء | |
| (ب) جدول المستلزمات | (هـ) الشروط الخاصة للعقد |
| (ج) المواصفات الفنية | (و) الإخطار المرسل من المشتري برسو التعاقد |

3 - يتعهد المورد مقابل المدفوعات التي سوف يسددها المشتري على النحو المحدد فيما بعد ، بتوفير البضائع والخدمات ومعالجة أي عيوب بها من جميع النواحي على النحو الذي يتفق مع أحكام العقد .

4 - يتعهد المشتري بموجب هذا ، مقابل توفير المورد للبضائع والخدمات ومعالجة أي عيوب بها ، بأن يدفع للمورد قيمة العقد أو أي مبلغ آخر قد يصبح مستحقاً للدفع بموجب أحكام العقد ، في التواريف وبالطرق المنصوص عليها في العقد . وإشهاداً على ذلك فقد قام الطرفان بتوقيع هذا الاتفاق طبقاً للقوانين الخاصة بهما في التاريـخ المدون أعلاه .

تم التوقيع والختم والتسليم _____

(اسم ممثل المشتري) _____

تم التوقيع والختم والتسليم _____

(اسم ممثل المورد) _____



توريد معدات غرفة الطوارئ

صالح عيادة معسكر الامن الوطني - طوباس

نموذج تأمين العطاء

حيث إن _____ / 200م، لتوريد _____ قد تقدم بعطائه المؤرخ بتاريخ : /

نقر بموجب هذا ، نحن _____ الكائن في _____ ومقربنا المسجل في _____ بأننا متزمن قبل _____

بمبلغ _____ الذي يتعهد البنك وخلفاؤه والمتنازل إليهم منه بدفعه بموجب هذا بالتمام والكمال للمشتري . وقد ختمنا هذا النموذج بختم البنك في يوم _____ الموافق : / 200م . وشروط هذا الاتفاق هي :-

- 1 - إذا قام مقدم العطاء بسحب عطاءه خلال فترة سريانه التي حددها في نموذج العطاء .
- 2 - إذا قام مقدم العطاء بعد إخطاره من المشتري بقبول عطائه خلال فترة سريان العطاء بأي مما يلي :-
(أ) بالقصیر في توقيع نموذج العقد . أو رفض التوقيع ن إذا كان ذلك مطلوباً .
(ب) بالقصیر في تقديم تأمين التنفيذ ، أو رفض تقديم طبقاً للتعليمات للمشترين مطالبه ،
تنتهي بأن ندفع للمشتري في حدود المبلغ المذكور أعلاه تسلمنا أول مطالبه مكتوبة منه ن دون حاجة لأن ييرز المشتري مطالبه ،
بشرط أن يذكر في مطالبه أن المبلغ المطلوب مستحق له بسبب حدوث أي من الظروف أو كلاهما معان مع تحديد ذلك الطرف
أو الطرفين .

يظل هذا الضمان ساري المفعول طوال فترة صلاحية العطاء ولمدة ثلاثة يومناً بعد انتهاءها . وأي مطالبة متعلقة به لا بد أن تسلم للبنك في موعد لا يجاوز تلك المدة .

توقيع البنك



توريد معدات غرفة الطوارئ

لصالح عيادة معسكر الامن الوطني - طوباس

نموذج تفويض الصانع

إلى :

حيث أن _____ وهو جهة تصنيع راسخة وذات سمعه طيبة في تصنيع
وتصانعه تقع في _____

يفرض بموجب هذا _____ تقديم عطاء ، تم التفاوض وتوقيع العقد معكم على أساس
الدعوة لتقديم عطاءات رقم _____ للبنائه التي تقوم بتصنيعها والمذكورة أعلاه .

وتفهم بمحض هذا النضمان الكامل والكتابية المطلوبة طبقاً للمادة (15) من الشروط العامة لعقد عن البيضاء المعروض
شراؤها من الشركة المذكورة بسوجب الدعوة لتقديم العطاءات .

(توقيع باسم ، ونبلة عن الصانع)

